四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷四百十三

詳校官太醫院吏目臣宋　桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄舉人臣薛炳文

普濟方卷四百十三　明　周王朱橚　撰

鍼灸門

井滎俞經合部分圖

凡人兩手足各有此三陽三陰之脉合為十二經脉每一經中各有井滎俞經合皆出於井入於合經云所出者為井所流者為滎所主者為俞所行者為經所入則為合井者東方春也萬物之始生故言所出為井也

合者北方冬也陽氣入藏故言所入為合也故春刺井夏滎季夏刺俞秋刺經冬刺合者聖人所為因其時而取之以瀉邪毒出也

井滎所屬陰井木陽井金陰滎經陽火滎水陰俞土陽俞木陰經金陽經火陰合水陽合土昔聖人先立井滎俞經合配象五行則以十二經中各有子母故刺法云虛則補其母實則瀉其子假令肝自病實則瀉耳之滎屬火是子若虛則補肝之合屬水是母餘皆倣此若他

邪相乘陰陽徧勝則先補其不足後瀉其有餘此爲鍼醫之大要若深達洞明則爲上上者也

足取膝下三陰三陽脉穴流注手取臂下三陰三陽脉穴流注用其鍼刺法遂有過補虛瀉實如其施兵伐叛也

六十首俞穴細而審之各逐其藏腑井滎俞經合常以五行走方無一失也以逐日取六十首爲井滎俞經合

足不過膝手不過臂常當時尅者謂之闕可以鍼醫無

不愈疾也時刻未至至氣之亦然謂之闔無能愈其疾也

賈氏云凡六十首者元有二種也有外行脉經六十首又有内行血脉六十首此法微妙古聖人隱之恐世人曉會之只載一說今不傳愚自少歲索隱升榮之法始可著題或曰因何名曰六十首也荅曰謂氣血一晝夜行過六十俞穴也各分頭首十日一絡運行十干皆以五子元遁日時為頭是也明廣今輙將賈氏各分頭首

運行十干六十首注穴之法集其樞要述之二圖庶令覽者易悉第一圖括五臟五腑各至本時相生五度注穴之法第二圖言陰中有陽陽中有陰綱柔相配相生注穴之法人多只知陽干注腑陰干注臟刺陰待陰干刺陽候陽時如是者非秘訣云假令甲日甲戌時膽引氣出爲井甲中暗有其己乙中暗有其庚故大言陽與陰小言夫與婦夫有氣則婦從夫婦有氣則夫從婦故甲戌時膽出氣爲井脾從夫行脾亦入血為井如是則

一時辰之中陰陽之經相生所注之穴皆有他皆倣此陽日氣先脉外血後脉内陰日血先脉外氣後脉内交貫而行於五臟五腑之中各注井滎俞經合無休矣或不得時但取其原亦得

鍼刺定時圖

庚日 辰時 大腸
商陽 井金
通谷 滎水
臨泣 俞木
合谷 原
陽谿 大經
三里 合土

辛日 卯時
少商 井金
然谷 滎火
太衝 俞木
經渠 大經
陰谷 合水

壬寅時 辛日 申時 膀胱 吉
至陰 井水
後谿 俞木
京骨 原
解谿 經土
曲池 合金

晝夜周環六十首

黑字為十經所注白字為三焦包絡二經所注

十二經脉


各至本時

甲
乙
丙
丁

太白
陰谷
經渠
少府
內庭
三間
厲兌
少衝
大都
太淵
復溜
曲泉

剛柔相配

內行注穴之圖



十經血氣皆出於井入於合各注滎俞經合無休矣或曰脉首十二經又因何只言十經其餘二經不言者何荅曰其二經者三焦是陽氣之父心包絡是陰血之母也此二經尊重不係五行之所補注受納十經血氣養育故只言十經陰陽二脉逐日各注井滎俞經合各五時辰畢則歸其本此二經亦各注井滎俞經合五穴方知十二經遍行也

三焦經

關衝陽井　液門滎　中渚俞　陽池原

支溝經　天井合

每日遇陽干合處注此六穴如甲日甲戌時至

甲申時爲陽干合也

心包經


中衝陰井　勞宫滎　太陵俞　間使經

曲澤合

每日遇陰干合處注此五穴假令甲日甲戌時

膽氣初出為井巳巳時脾出血為井陰陽並行陽日氣先血後陰日氣後血先巳巳時至巳卯時為陰干合也餘干日辰皆依此

通前共十穴合成六十首每一穴分得一刻六十分六十厘六毫六絲六忽六秒此是一穴之數六十穴合成一日每一時辰相生養子五度各注井滎俞經合五穴晝夜十二時辰氣血行過六十俞穴也欲知人氣所在用五子元遁日時觀前圖可見六十首是活法依此井



榮刺病甚妙

五子元遁日時訣

甲巳之日丙作首

乙庚之辰戊為頭

丙辛便從庚上起

丁壬壬寅順行流

戊癸甲寅定時候

六十首法助醫流

足厥陰肝之經

乙日　乙與庚合

肝
肝爲井　大敦
心爲滎　少府
脾爲俞　太白
肺爲經　經渠
腎爲合　陰谷
化在包絡

肝引血行

乙日乙酉時用爲井　木
丁亥時心爲滎　火
己丑時脾爲俞　土
辛卯時肺爲經　金
癸巳時腎爲合　水
乙未時血納包絡

肝
大敦爲井主肝家　心痛腹脹陰汗多
中熱尸厥如死狀　血崩臍痛用針加

心
少府心榮本節中　少氣悲憂虛在心
心痛狂顛實讝語　寒熱胷中便下針

脾
太白脾俞骨下分　身熱腹脹血便膿
吐逆霍亂心中痛　下針一刺得安寧

肺
經渠脈經熱在骨　掌後寸口脈陷中
熱喘病疼心吐逆　禁灸神針有大功

腎
陰谷腎合膝後分　脚痛難移好用針
小腹急痛并漏下　小便黄赤適時尋

足少陽膽之經

甲日　甲與己合

陽肝注腑　陰肝注臟
膽引氣行　木原在甲
甲日甲戌時膽爲井　木
丙子時腸為滎　火
戊寅時胃為俞　土
并過本原邱墟穴木原在寅
庚辰時大腸為經　金
壬午時膀胱為合　水
甲申時氣納三焦　謂甲合環原化木

膽　竅陰為井膽中行　脇痛煩熱及頭疼
喉痺口乾并臂痛　一針難步却須行

小腸　前谷為滎屬小腸　喉痺頷腫嗌咽乾
頸項臂痛汗不出　目生翳膜並除康

胃　陷谷胃俞節後邊　腹痛腸鳴痃癖纏
面目浮腫汗不出　三分針入得獲全

膽原　邱墟為膽是為原　胸脇滿痛瘧安纏
脉腫髀樞腿酸痛　目生翳膜並除痊

大腸　陽谷為經表腕邊　顛狂喜笑鬼神言
心煩目赤頭風痛　熱痛心驚針下痊

膀胱　委中合穴膕紋中　腰脊沉沉溺失頻
髀樞痛及膝難屈　取其經血使能平

手太陽小腸之經

丙日　丙與辛合

小腸

小腸為井 少澤

膽為合 陽陵泉

胃為榮 內庭

大腸為俞 三間

膀胱經 崑崙

[illegible]

小腸引氣出行

火原在子火入水鄉

丙日丙申時小腸為井　火

戊戌時胃為滎　土

庚子時大腸為俞　金

并過本原腕骨穴故火原在子

壬寅時膀胱為經　水

甲辰時膽為合　木

丙午時氣納三焦

小腸

少澤元本手太陽　井注喉痺舌生瘡
臂痛咳嗽連項急　目生翳膜一針康

胃

內庭胃滎本間中　四肢厥逆滿腹痛
口喎牙痛依允用　使下神針便去根

大腸

三間為俞本節後　喉痺咽梗齒齲疼
胃滿腸鳴洞泄頻　唇焦氣喘針時定

小腸

宛骨為原手踝中　熱病相連汗出頻
目中淚出兼生翳　偏枯臂舉只神針

膀胱

崑崙為經外後跟　腰痛腰重更難行
頭痛吐逆并腹脹　小兒癇搐一齊針

膽

陽陵泉血膽合間　腰伸不舉臂風癇
半身不遂依針刺　膝勞冷痺不針安

手少陰心之經

丁日　丁與壬合

心
心爲井 少衝
脾爲滎 大都
化木包絡
肝爲合 曲泉
腎爲經 復溜
肺爲俞 太淵

心引血行

丁日丁未時心爲井 火

己酉時脾爲滎 土

辛亥時肺爲俞 金

癸丑時腎爲經 水

乙卯時肝爲合 木

丁巳時血納包絡

心　少衝爲井是心象　熱病煩滿上氣多
虛則悲驚實喜笑　手攣臂痛用針加

脾　大都脾滎本節中　熱病相連是逆行
腹滿煩悶並吐逆　神針一刺即時寧

肺　大淵肺俞掌後尋　嘔吐咳嗽腹膨膨
眼目赤筋白翳膜　心疼氣上一般針

腎　腹溜腎經魚肚中　面目𥆧𥆧喜怒停
腹内雷鳴并脹滿　四肢腫痛刺時靈

肝　曲泉肝合胕骨中　女人血瘕腹腫疼
身熱喘中氣勞病　足痛洩利又便膿

足陽明胃之經

戊日　戊與癸合

胃

胃爲井 厲兌

大腸爲滎 二間

膀胱爲俞 束骨

所過本原

膽爲經 陽輔

小腸爲合 小海

胃引氣出行

土原在戌

戊日戊午時胃爲井　土

庚申時大腸爲滎　金

壬戌時膀胱爲俞　水

幷過本原衝陽穴故土原在戌

甲子時膽爲經　木

丙寅時小腸爲合　火

戊辰時氣納三焦

胃

屬兑爲井主胃象　尸厥口噤腹腸滑
汗病不出如瘧狀　齒痛喉痺針刺佳

大腸

二間庚滎本節中　喉痺鼻衄在心驚
肩臂疼時依此用　下針牙痛更無根

膀胱

束骨壬俞本節中　耳聾項急本穴尋
要風目眩并背痛　針之必定有神功

胃

衝陽爲原動脉中　偏風口眼注牙疼
寒熱往來如瘧狀　遁時取効有同神

膽

陽甫膽經四寸間　筋攣骨痛足腫寒
風脾不仁依此用　神針一刺不須難

小腸

小海爲合肘上中　寒熱風腫項頭疼
四肢無力難舉步　遁時針刺有神靈

足太陰脾之經

己日　甲與己合

脾
脾爲井
隱白
肺爲滎
魚際
腎爲俞
太谿
肝爲經
中封
心爲合
化木包絡

脾引血行

己巳時脾爲井　土

辛未時肺爲滎　金

癸酉時腎爲俞　水

乙亥時肝爲經　木

丁丑時心爲合　火

己卯時血納絡

肺　隱白為井足太陰　鼻衄滑腸食不化　腹脹喘滿吐交横　月經不止血山崩

脾　魚際爲滎熱汗風　目眩少氣咽乾燥　咳嗽頭痛痺主胷　嘔吐同針有大功

腎　太谿腎俞内踝下　咳嗽上氣并脈短　足厥心疼嘔吐涎　神針到後病伏潜

肝　中封爲穴内踝前　臍腹痛時兼足冷　振寒痎瘧色蒼蒼　寒疝相連針下康

心　小海心合曲節間　頭項痛時涕與笑　齒痛嘔逆滿心胷　用針一刺管驚人

手陽明大腸之經

庚日　庚與乙合

大腸引氣出行

金原在申

庚日庚辰時大腸爲井　金

壬午時膀胱爲滎　水

甲申時膽爲俞　木

并過本原合谷穴金原在申

丙戌時小腸爲經　火

戊子時胃爲合　土

庚寅時氣納三焦

大腸　商陽爲井大腸中　次指指上氣主胷
　　　喘逆病熱并牙痛　耳聾寒熱目赤紅

膀胱　通谷爲滎本節遊　頭痛鼻衄項筋收
　　　目䀮䀮胷中脹滿　飲食不化即時休

膽　臨泣膽俞節後邊　中滿缺盆腫項咽
　　月事不調依此用　氣噎如瘧當時安

大腸　合谷爲原岐骨中　痺痿漏下熱生風
　　　目視不明并齒痛　牙關口噤一針功

小腸　陽谷爲經剌腕中　顛疾狂走妄言驚
　　　熱病過時汗不出　耳聾齒痛目眩針

胃　缺

手太陰肺之經

辛日　丙與辛合

肺

肺為井 少商

腎為滎 魚際

肝為俞 太淵

心為經 經渠

脾為合 尺澤

化本包絡

肺引血出行

辛日辛卯時肺為井 金

癸巳時腎為滎 水

乙未時肝為俞 木

丁酉時心為經 火

己亥時脾為合 土

辛丑時血納包絡

肺 少商肺井注心中 飲食不下咽喉痛 寒食欬逆喘脹衝 三稜針刺血為功

腎 然谷腎滎內踝尋 小兒臍風並口噤 喘呼少氣足難行 神針并灸得安寧

肝 大衝肝俞本節後 淋瀝足寒並吐血 腰引少腹小便膿 漏下女子本中痛

心 靈道為經掌後真 暴瘖即便難言語 心痛肘攣悲恐驚 建時到後即宜針

脾 陰陵泉穴脾之合 霍亂疝瘕及腰疼 腹腎喘逆身難卧 小便不利針時過

足太陽膀胱經

壬日　丁與壬合

膀胱

膀胱為井

膀胱引氣出行

水原在午水入火鄉

壬午日壬寅時膀胱為井　水

甲辰時為滎　木

丙午時為俞　火

至井過本原京骨水原在午水
陰入火鄉故壬子午相交也

戊申時為經　土

庚戌時為合　金

還原壬子時氣納三焦化本

膀胱

至陰為井是膀胱　目生翳膜頭風狂
胷脇痛時依法用　小便不利寒中傷

膽

俠骨膽滎小節中　胷脇脹滿足難行
寒熱目赤頸項痛　耳聾一刺便聞聲

小腸

後谿為俞節陷中　寒熱氣瘧目生筋
耳聾鼻衄井喉痺　肘臂筋攣同用針

膀胱

京骨為原內際間　骱痠膝痛屈伸難
目眥內赤頭頸強　寒熱腰疼針下安

胃

解谿穴是胃之經　腹脹骱腫脚轉筋
頭痛霍亂面浮腫　大便下重也同針

大腸

曲池為合肘外邊　半身不遂語難言
身中痛急身無力　喉痺針下也痊然

手少陽三焦之經 三焦者是十二宜通榮衛經

三焦與包絡合為表裏

三焦
所出為井 關衝
所入為合 天井
所流為榮 液門
所注為俞 中渚
所過為原 陽池
所行為經 支溝

經之根本氣生之原主
歷五臟六腑
壬子時三焦關衝為井 金
甲寅時為榮 水
丙辰時為俞 木
并過本原陽池
戊午時為經 火
庚申時為合 土
壬戌時氣入行

金

三焦之井號關衝　目生翳膜主頭痛
臂肘痛攻不能舉　喉痺針刺取其靈

水

液門為滎刺陷中　驚悸癇熱共頭疼
目赤齒血出不定　三稜針刺即時靈

木

中渚為俞節後尋　熱病頭疼耳不聞
目生翳膜咽喉痛　針入三分時下明

三焦原

陽池為原腕表中　寒熱如瘧積心胷
臂痛身沉難舉步　一針當面有神功

火

支溝為經腕後真　熱病臂肘痛應疼
霍亂吐時并口噤　一針得氣便醒醒

土

缺

手厥陰心主包經

心主與三焦為表裏

包絡

所出為井 中衝

所流為滎 勞宮

所注為俞 大陵

所行為經 間使

所入為合 曲澤

癸丑時包為井 木

乙卯時為滎 火

丁巳時為俞 土

己未時為經 金

辛酉時為合 水

木　中衝為井厥陰心　掌中煩熱及頭疼
熱病煩悶汗不出　舌強針時得自平

火　勞宮心滎手掌中　中氣攣痹口中腥
狂笑顛疼同日用　氣粗喘池須不寧

土　太陵心俞腕後尋　喜笑悲哀氣上衝
目赤小便如赤色　狂言時痛建中時

金　間使心經掌後間　心痛嘔逆惡風寒
熱時咽痛并驚悸　神針邪忤也須安

水　曲澤為合肘重存　心疼煩悶口乾中
肘臂筋攣多嘔血　呼吸陰陽去疾根

足少陰腎之經

癸日　戊與癸合

腎
腎為井　湧泉
肝為榮
心為俞　太谿
脾為經　復溜
肺為合　陰谷
化本包絡

腎引血行
癸日癸亥時腎為井　水
乙丑時肝為榮　木
丁卯時心為俞　火
己巳時脾為經　土
辛未時肺為合　金
癸酉時血納包絡


腎　涌泉為井腎中尋　大便秘結與心疼
身熱喘時同日刺　足寒逆冷也安平

肝　行間肝榮大指間　欬逆嘔血更咽乾
腰痛心痛如死狀　溺難寒疝下針安

心　神門心俞掌後尋　惡寒心痛不食中
身熱嘔血多間病　下針得刺有神功

脾　身寒逆氣井絕子　血氣輪流此處存
尺澤肺合在肘中　手攣風痺氣衝冒

肺　咳嗽口舌乾喉痛　五子元遁法中尋
缺



十二身流注五臟六府明堂

肺人肺者臟也兩傍一十八穴

甲乙經

肺出於少商少商者木也在手大指端內側出手甲角如韭菜手太陰脈之所出也為井冬三月宜灸之

流於魚際魚際者火也在手大指本節後內側散脈中手太陰脈之所流也為華春三月宜灸之

注於太淵太淵者火也在手掌後陷者中手太陰脈之所注也為俞夏三月宜灸之

行於經渠經渠者金也在寸口陷者中手太陰肺之所行也為經不可灸傷人神明

入於尺澤尺澤者水也在肘中約上動脈手太陰脈之所入也為合秋三月宜灸之

少商在手大指端內側去爪甲如韭葉灸一壯主瘧寒厥善噦心滿而汗出寒濯濯熱煩手臂不仁唾沫唇乾及熱煩心引食手按攣指支痛肺脹上氣耳中生風欬喘逆痺臂痛吐飲食不下彭彭熱病象瘧振慄鼓頷腹脹俾倪喉中喘耳前痛甄權云大手大母指甲骨外畔當角一韭菜白肉際宛宛中是也此脉肺之候論藏溪不宜灸之

魚際在手大指本節後內側散脉中灸三壯主虛極洒洒毛起惡風寒舌上黃身熱欬嗽喘病走胷背不得息濕痛甚汗不出寒厥及熱煩心少氣不足以息陰濕痒腹痛不下飲食肘攣支滿喉中焦乾竭痓上氣熱病振慄鼓頷腹滿陰痿欬引尻溺出虛也膈中虛飲食嘔身熱汗不出數唾挺

嘔吐血下肩背寒熱脫色目泣出皆虛也色不變者脈心痛也短氣心痺悲怒逆氣恐狂易霍亂胃氣逆

太淵在手掌後陷者中灸三壯主痺逆氣寒厥逆煩心善唾噦噫胷滿嗽呼胃氣上逆心痛欬逆煩悶不得臥胷中滿喘背痛脈脹彭彭臂厥肩膺胷滿痛目胷白翳眼青轉筋掌中熱乍寒乍熱缺盆中相痛數次喘不得息臂內廉痛膈飲煩滿病温身熱五月以上者不出厥心痛臥若從中心間痛動作痛益甚色不變者肺心痛也如乳噫胃氣上逆心痛唾血振寒嗌乾狂言口臂肘中痛皆瘧痺胃也

經渠在手口陷中不可灸傷人神明主瘧寒熱胷皆急胷中彭彭然甚即交兩手如瞀為暴痺喘逆候痺掌中熱欬逆上氣喘息數次熱病汗不出心痛欲嘔也

列缺手太陰絡去腕上一寸半灸五壯甄推云腕後臂側二寸交又頭兩筋骨間宛宛中是也主偏氣口喎半身不隨腕勞灸三壯主瘧甚熱驚癇如有見者咳喘掌中熱虛則肩背寒慄少氣不

足以息寒厥交兩手如瞀為口沫出實則肩背熱痛汗四肢腫身溫時時熱飢則煩飽則悶面色變口不開惡風泣血出喉痺欬上氣數次四肢厥逆善笑弱白熱病先手臂痛身熱瘈瘲脣口咽下汗出如連珠小便白熱痛兩乳下三寸堅脇下滿悸善忘口中沫出

孔最 手太陰郄去腕上三寸灸五壯主熱病汗不出此穴可灸五壯汗即出厥頭痛

尺澤 在肘中約上動脈灸三壯甄推云在臂屈橫交中兩筋骨陷者宛宛中不宜灸主喉痺上氣舌乾脇痛心彭彭痛欬逆上氣舌乾脇痛心煩肩寒少氣不足以息腹脹喘振慄瘈瘲手不伸欬嗽唾濁氣膈善嘔皷頷不得汗煩滿身痛因為縱衄唾血時寒時熱胞中有大疝瘕積與陰相引痛若穴泄上下出喉痺哽噎寒熱實則肩背熱痛汗不出四肢暴腫虛則臂寒背短氣心煩癲疾嘔沫手臂不得上頭頭肘痛也

俠白 在天府下去肘下五寸動脈手太陰別灸五壯主心痛欬乾嘔煩滿

天府 在腋下三

寸臂臑內廉動脈手太陰脈氣所發禁不可灸使人逆氣主欬上氣喘不得息暴痹內逆肝肺相搏口鼻出血身脹逆息不能臥風汗不出身腫喘喝多睡恍惚善忘嗜臥不覺孰推十金揚操同也

大腸人大腸者肺之腑也兩傍四十二穴井下三單穴共四十五穴

甲乙經

大腸出於商陽商陽者金也一名絕陽在手大指次指內側去爪角如韭葉手陽明脈之所出為井冬三月宜灸之

流於二間二間者水也一名間谷在手大指次指本節前內側陷者中手陽明脈之所溜也為滎春三月宜灸之

注於三間三間者木也一名少谷在手大指本節後內側陷者中手陽明脈之所注也為輸夏三月宜灸之

過於合谷一名虎口在手大指岐骨間手陽明脈之所過也為原

行於陽谿陽谿者火也一名中魁在腕中上側兩筋間陷者中手陽明脈之所行也為經

入於曲池曲池者土也在肘外輔屈肘曲骨之中手陽明脈之所入也為合秋三月宜灸之

商陽一名在手絕陽大指尖指內側去爪甲角如韭葉灸三壯右取左左取右如食頃立已主氣滿胷中

喘息支腸熱病汗不出耳中風耳鳴耳聾時不聞熱瘧口乾下齒痛瘈引口中惡寒頰腫肩痛引缺盆喉痺青肓是也

二間

一名間谷在手大指次大指本節後內側陷者中灸三壯主人多臥善唾肩髃痛寒鼻鼽赤多血侵淫起面身熱喉痺如哽皆傷忽振寒肩疼齒痛也

三間

一名少谷在手大指次指本節後內側陷者中灸三壯主喉痺腫如哽齒齲痛惡青多臥善唾胸滿腸間痛瘧寒熱唇口乾身乾喘息目急痛善驚

合谷

一名虎口在手大指岐骨間灸三壯主寒瘧狂易鼻鼽衄熱病汗不出腹目目痛舌齒齲驚喉痺痱痿臂腕不用唇吻不收聾耳

陽谿

一名中魁在腕中上側兩筋間陷者中不通瘖不能言口噤不開中灸三壯主熱病煩心隨目目痛泣出厥逆頭痛胸滿不得息寒熱癲疾不嘔惡若笑見鬼喉痺耳聾鳴齒痛驚掣瘧寒甚熱病腸澼臑肘臂痛虛

偏歷

手陽明絡在腕後三則氣膈滿肩不舉吐舌戾頸妄言痂疥

寸灸三壯主風瘧汗不出寒熱風痛汗不出髓目目䁾䁾癲疾多言耳鳴口僻煩腫實則聾喉痺不能言齒齲痛鼻鼽衄虛則痺隔也

温溜 一名逆注一名蛇頭手陽明郄在腕後小士五寸大士六寸灸三壯主腸鳴而痛傷熱頭痛噦衄肩不舉瘧面赤腫口齒痛癲疾吐舌彭頷狂言見鬼狂臥喉痺不能言虛氣面腫

下廉 右輔骨下去上廉一寸慹肉齊兌肉分外斜灸三壯主眼痛熱弱黃也

上廉 在三里下一寸陽明之會灸三壯主小便黃腸中鳴相追

三里 在曲池下二寸按之肉起兌兌肉之端灸三壯主腹䐜時寒微腰痛不得臥齒痛頰腫也

曲池 在肘外輔屈肘曲骨之中灸三壯主肩肘中痛難屈伸手不可舉喉痺不能言目不明腕急身熱驚狂躄痿痺重瘲瘈癲疾吐舌胷中滿耳前痛齒痛目赤痛頸腫寒熱渴飲輒汗出不飲則皮乾熱傷寒餘熱不盡

肘髎 在肘大骨外廉陷中灸三壯主肩肘節庲重痺痛以至不可屈伸

五里 在肘上三寸又行馬裂大外中央灸十主風勞驚恐久泣血肘不飲舉風癇嗜臥四肢不熱揺身黄寒熱頸歷適欬呼吸髓目目䀮䀮少氣痎瘧心脹滿痛上氣左取右右取左是也

臂臑 在肘上七寸䐃内端手陽明絡會灸三壯主寒熱頸瘰歷肩痛不可舉

臑會 一名臑扁在臂前廉曲肩頭三寸手陽明之絡灸五壯主癭臂氣腫陰理氣

肩髎 在肩端臑上斜舉臂取之灸三壯主肩重不舉臂痛

肩髃 在肩端兩骨間手陽明蹻脉之會灸三壯主中熱指臂痛

巨骨 在肩端上行兩叉骨陷者中手陽明蹻脉之會灸三壯主有痺背痛臂不舉血瘀肩中痛不能動揺

扶突 一名水穴在曲頰下一寸人迎後手陽明脉氣所發仰而取之灸三壯主欬逆上氣咽喉鳴喝喘氣息暴瘖氣哽

天鼎 在頸缺盆直扶突氣之舍俠一寸半手陽明脉氣所發主鼻窒口僻清涕出不可止鼽衂有癰口禁不可開

水溝 在鼻柱下人中

督脈手陽明脈之會直唇取之灸三壯主寒熱頭痛癲疾互引水腫人中盡滿唇反者死振寒手捲前僵鼻鼽不能息鼻不收洟不知香臭血不止口不禁水漿喎僻睊目也**兌端**在唇上端脈氣所發灸三壯主寒熱皷頷口禁癲疾吐沫寒熱痓互引唇吻强上齒齲消渴嗜飲目瞚身汗出衄血不止**齗交**在唇內齒上齗縫灸三壯主痓煩滿寒熱口僻癲疾互引目痛不明齒間出血有傷酸尖落痛口不可開引鼻中鼻中息肉不利鼻頭頷頄中痛鼻中有蝕瘡

肝人肝人者臟也兩傍二十二穴

甲乙經

肝出於大敦大敦者木也在足大指端去爪甲韭葉及三毛中足厥陰脈之所出也

為井冬三月宜灸之

流於行間行間者火也在足大指間動脈應手陷者中足厥陰脈之所溜也為滎春三月宜灸之

注於大衝大衝者土也在足大指本節後二寸或一寸半陷者中足厥陰脈之所主也為輸夏三月宜灸之

行於中封中封者金也在足内踝前一寸仰足取之陷者中伸足乃得之足厥陰脈之所行也為經

入於曲泉曲泉者水也在膝内輔骨下大筋上小筋下陷者中屈膝外灸而得之足厥

陰脈之所入也為合秋三月宜灸之

大敦 在足大指端去爪甲如韭及三毛中灸三壯主卒心痛汗出陰跳遺溺小便難而痛厥陰上入腹中寒疝陰挺出偏大腫腹臍痛腹中邑邑不樂小兒癇瘈遺清溺虛則病諸瘕頹實則閉癃少腹中熱善寢尸厥死不知人脈動如故痓

行間 在足大指間動脈應手陷者中灸三壯主欬逆上氣唾沫溺難痛白濁卒疝少腹腫欬逆嘔吐卒陰跳腰痛不可灸俛仰面倉黑熱腹中脹滿身熱厥痛心痛色倉倉然如死狀終日不得太息肝心痛也月事不利見大赤白而有身反敗陰寒腹痛上支心心下滿癃腹中痛怒瞋不欲視泣出長太息癲疾短氣嘔血骨背痛若驚悲不樂厥脛足下熱面盡熱嗌乾渴喉痹口喝喉咽如振狀也

太衝 在大足本節後二寸半或一寸半陷者中灸三壯主腰痛少腹滿小便不利如癃壯痛瘦意恐懼氣不足膽中

常邑邑狐疝環臍痛陰騫兩丸縮腹堅不得臥黃疸熱中善渴女子疝及少腹腫溏泄癃遺陰痛面蒼黑目下背痛暴脹胷脇支滿足寒大便難面唇色白時時嘔血男子積不足女子滿血乳難嘔厥寒時有微熱脇下支滿喉痹痛嗌乾膝外廉痛淫濼脛酸腋下腫馬刀瘻肩腫唇傷痛色蒼蒼然如死狀終日不得太息者肝心痛也

中封 在足內踝前一寸仰足而取之陷者中伸足乃得之灸三壯主色蒼蒼然太息如將死狀振寒小便白便難瘻厥身體不仁手足偏少頹疝陰暴臆疝疼臍少腹引腰中痛身黃時有微熱不嗜食膝內廉內踝前痛少氣身濕重女子少腹大乳難嗌乾嗜飲夾臍疝也

蠡溝 足厥陰絡在內踝前五寸灸三壯主女子疝少腹腫赤白淫時多時少陰䠎腰腹痛實則脡長寒熱攣暴痛遺溺偏大虛則暴痒腫睪卒疝小便不利如癃狀數噫恐悸氣不足腹中邑邑少腹痛喉中有熱如息肉狀如著欲出背攣不可俯仰

中郄 一名

中都足厥陰郄在內踝上七寸胻骨中灸五壯主頹疝崩中復上下痛腸澼亦止精

膝關 在犢鼻下二寸陷者中足厥陰脈氣所變灸五壯主膝內廉痛引髕不可屈伸連腹引喉咽痛是也

曲泉 在膝內輔骨下大筋上小筋下陷者中屈膝乃得之灸三壯主女子疝按之湯沃兩股中少腹腫陰挺痛瀝背來下血陰中腫或痒漉青汁若葵血閉頹疝陰跳痛陰臍中不得永陰痿腹脇下支滿癃閉後時少泄四肢不舉實身熱頭眩痛汗不出目𥆧𥆧筋攣膝不可屈伸發狂衄血喘呼少腹痛引喉咽病泄下血也

陰包 在膝上四寸股內廉兩筋間足厥陰引走灸三壯主腰痛少腹痛

五里 在陰廉下二寸去氣衝三寸陰股中動脈灸三股主少腹中滿熱閉不得溺

陰廉 在羊矢下去氣衝二寸動膝灸三壯主婦人絕産若未曾産

膽人膽者肝之腑也兩旁一百四穴

甲乙經

膽出於竅陰竅陰者金也在足小指次指之端去爪甲如韭葉足少陽風之所出也為井

冬三月宜灸之

流於俠谿俠谿者水也在足小指次指岐骨間本節前陷者中足少陽脉之所留也為

榮春三月宜灸之

注於臨泣臨泣者木也在足小指次指間本節後間陷者去俠谿一寸半足少陽脉之所注也為輸夏

三月宜灸之

過於丘墟在足外廉踝下如前陷者中去臨泣三月足少陽脉之所過也

行於陽輔陽輔者火也在足外踝上四寸輔骨前絕骨端如前二分許去邱墟七寸足少陽脈之所行也為經

入於陽陵泉陽陵泉者土也在膝下一寸外廉陷者中足少陽脈之所入也為合

秋三月宜灸之

竅陰在足小指次指之端去爪甲如韭葉灸三壯主脇痛欬逆不得息吸喘爪甲上與分者左取右右取左立已不已腹取之手足清煩熱汗不出手肘轉筋頭痛如錐刺之循循然不可以動動益煩心喉痺舌卷口乾臂內廉痛不可及頭耳聾鳴

俠谿在足小指次指岐骨間本節前陷者中灸三壯主胷支痛寒如風吹狀寒熱熱病汗不出目外眥赤痛頭眩兩頷痛逆寒汗不出多汗耳鳴聾目痒胷中痛不可及則痛無常久瘖

瘧疾狂是也

地五會在足小指次指本節後陷者中不宜灸使人瘦不出三年死主內傷唾血不足外無膏澤亂腫也

臨泣在足小指次指間本節後去俠谿一寸半陷者中灸三壯主厥四逆喘氣滿風身汗不出而清淨髀中痛不得行足皮痛胷中滿腋下腫馬刀瘻善自齧頰天牖中腫淫濼胻酸頭眩枕骨頷顱痛目澀身痒洒淅振寒季脇不支滿寒熱胷脇腰腹膝外廉痛月水不利見血而有身敗則及乳腫胷痺心一痛不得息痛無常處大風目外背痛身熱痱缺盆中痛瘧日西發

邱墟在足外廉踝下如前陷中去臨泣三寸灸三壯主目視不明振寒目翳瞳子見腰脇痛脚酸轉筋胷脇痛善大膝胷滿彭彭然瘧振寒腋下腫痿厥寒足腕不收躄坐不能起髀脚痛大疝腹堅寒熱脛腫狂疾

懸鍾足三陽大絡在外踝上三寸動者中按之陽明脈絕乃取之灸五壯主滿胸中有熱不嗜食小兒腹滿不能飲食

光明足少陽絡在外

踝五寸灸五壯主身體寒少熱甚惡心惕然此與絕骨穴療病同功主淋瀝脛酸熱病汗不出狂痛虛則痿躄坐不能起實則厥脛熱膝痛身體不仁手足偏小醫頰不能俯仰痓

外丘　足少陽郄少陽所生在外踝上七寸灸三壯主膚痛痿痺骨膓滿頭痛項內寒熱癲疾不嘔沫

陽輔　在外踝上四寸輔骨前絕骨之端如前三分許去丘墟七寸灸三壯主寒熱腰痛如小錘居其中弗然腫不可以欬欬則崩縮急諸節痛上下無常處寒熱酸痟四肢不舉腋下腫馬刀瘻髃膝脛骨搖酸痺不仁喉痺

陽交　一名別陽一名足窌陽維郄在外踝上七寸斜屬三陽分肉間灸三壯主寒厥癲疾齘瘈瘲驚狂喉痺胷滿面腫寒熱髃脛不收瘖不能言也

陽陵泉　在膝下一寸外廉陷者中足少陽脈氣所發灸三壯主太息口苦咽中介介數唾脇下支滿嘔吐逆髖痺引膝股廉廉不仁筋急嘔宿汁心澹澹恐如人將捕之膽脹

陽關　在陽陵泉上三寸犢外陷

者中不宜灸主膝外廉痛不可曲伸脛痺不仁

中瀆 在髀外膝上五寸分肉間陷者中足少陽脈氣所發灸五壯主寒氣在分肉間痛上下者痺不仁也

環跳 在髀樞中側臥伸下足屈上耳之足少陽脈氣所發灸五十壯主樞中痛不可舉腰脇相引急痛髀筋瘈脛痛不可屈伸痺不仁

本神 在曲差旁一寸半髮際一日直耳上入髮際四分足少陽陽維之會灸五壯主頭目眩痛頸項強急胸脇相引不得傾側癲疾不嘔沫小兒驚癇也

頭維 在額角髮際本神旁一寸五分禁不可灸主寒熱頭痛如破目痛如脫喘逆煩滿嘔吐流汗難言

臨泣 當上背直入髮際五分陷者中足少陽太陽之會灸三壯主頰清不得視口沫泣出兩目眉頭痛小兒驚癇反視

目窗 一名至宮在臨泣後一寸足少陽陽維之會灸三壯主頭痛目瞑遠視䀮䀮上齒齲腫也

正營 在目窗後一寸足太陽陽維之會灸五壯主牙齒痛唇吻強上齒齲痛惡寒

承靈 在正宮後一寸半足少陽陽維之會炙五壯主腦風頭痛惡見風寒鼽衄鼻窒喘息不通

腦空 一名顳顬在承靈後一寸半俠玉枕骨下陷者中足少陽陽維之會炙五壯主頭痛身熱引兩頷急腦風目瞑頭痛風眩目痛鼻管疽發為厲鼻癩瘦大瘦

風池 在顳顬後髮際陷者中足少陽陽維之會炙五壯主寒熱癲疾僵狂仆熱病汗不出頭眩痛瘖瘂頸項痛不能偃目泣出互引鼻鼽衄目內眥赤痛氣竅耳目不明喉痺傷引項筋攣不收

顱息 在耳後青脈間足少陽氣所發炙三壯主身熱頭脇痛不可反側小兒癇喘不得息耳鳴

懸顱 在曲周顳顬上廉足手少陽脈氣所發炙三壯主熱病頭痛引目外眥而急煩滿汗不出引頷齒面赤皮痛

頷厭 在曲顳周顬上廉手足陽陽明之會炙三壯主善嚏頭痛身熱目眩無所見偏頭痛引目外背而急耳鳴

懸釐 在曲周顳顬下廉手少陽陽明之會炙三壯主熱病偏頭痛外目外

背耳鳴善噫

陽白 在眉上一寸直瞳子灸三壯主頭目瞳子不可以視俠白強急不可以顧

絲竹空 一名目窌在眉後陷者中足少陽脈氣所發不可灸不幸使人目小及盲眩頭痛互引目中赤䀮䀮臍風目抗痓反目憎風癲疾狂煩滿

瞳子窌 在目外去背五分手足少足少陽之會灸三壯主青盲無見遠視䀮䀮月中膚翳白膜一名後曲

天衝 在耳上如前三寸灸九壯主頭痛癲疾不嘔沫痓互引善驚

率谷 在耳上入髮際一寸五分嚼而取之灸三壯主醉酒風發兩角弦痛一云兩弦不能飲煩滿嘔出

曲鬢 在耳上入髮際曲隅陷者中鼓頷有空足太陽少陽之會灸三壯主頸頷支痛引邪齒口禁不開急痛不能言

浮白 在耳入髮際一寸下曲頰後灸三壯主足緩不收痿不能行不能言寒熱喉痹欬逆吐疝積胸中滿不得喘息胸痛耳聾嘈嘈無所聞頸項癰腫不能言及瘿肩不能舉齒牙齲痛

竅陰 在骨腕上

枕骨下手足太陽少陽之會灸五壯主管疽發厲項痛引頸癰腫也

完骨 在耳後入髮際四分足太陽少陽之會灸三壯主風頭耳後痛煩心足痛不收失履口喎僻頭項搖瘈瘲車急癲疾僵仆狂虛面有氣齒牙齲痛小便赤黃喉痺項腫不可俛仰俠腫引耳瘖瘂狂易也

淵腋 在腋下三寸宛宛中舉臂取之胷滿馬刀臂不舉禁不可灸之不幸主腫馬瘍腹內潰者死寒熱生馬瘍瘡

大包 脈出淵腋下三寸痺之大絡布胷脇中九肋間及季肋端灸三壯主大風不得息息即胷脇中痛實則其身盡寒虛則百節皆縱

輒筋 在腋下三寸復前行一寸著脇足少陽脈氣所發灸三壯主胷中暴滿不得臥喘息

天池 一名天會在耳後一寸腋下三寸著脇直腋撅肋間手心主足少陽脈之會灸三壯主寒熱胷滿頸痛四肢不舉腋下腫上氣胷中有聲喉中鳴

章門 脾募也一名長平一名脇髎在大橫外直臍季肋端足厥陰少陽之會側臥屈

上足舉臂取之灸三壯主腹中鳴盈盈然食不化脇痛不得臥煩熱口乾躁不嗜食胸脇支痛腰清脊强四肢懈墮善怒欬少氣鬱鬱不得息厥逆肩不舉馬刀强身瞤石水胃脹也

帶脉 在季肋下一寸八分灸五壯主婦人少腹堅痛月水不通

五樞 在帶脉下三寸一曰在水道下一寸半灸五壯主男子陰疝兩丸上下入少腹痛婦人下赤白裏急瘈瘲

京門 腎募也一名氣府一名氣俞在監骨腰中季肋本俠脊灸三壯主痓反反折腰痛不可久立俯仰寒熱腹映央央然不得息溢飲水道不通溺黃少腹裏急腫洞泄骨痺痛引皆

維道 一名外樞在章門下五寸三分足少陽帶脉之會灸三壯主欬逆不止三焦有水氣不能食也

居髎 在長平下八寸三分監骨上陷者中陽蹻足少陽之會灸三壯主腰引痛小腸在腹前兩筋間主肩前痛與胸相引臂裏攣

後腋 在腋後廉際兩筋間主腋外相引而痛手臂拘攣急急手不得上舉至肩

不得上頭

轉穀在旁骨下二骨間陷者中主胸脇支滿不與食穀入不化嘔吐腹出舉腋取之

飲郄在食門下一寸骨間陷者中主腹滿臚脹極痛引臍傍腹鳴濯濯若中有水聲仰腹取之

應突在飲郄下一寸主飲食不入腹中滿大便不得節腹鳴泄注仰腹取之

脇堂在腋陰下二骨間陷者中主胸脇支滿臚脹賁豚噫噦喘逆膽視目黃舉腋取之也

旁庭在脇堂下二骨間陷者中舉腋之灸三壯主卒暴之中飛尸遁反胃脇之滿時上搶心嘔吐喘逆咽乾脇痛

始素在腋脇下廉下二寸骨陷者中主脇下支滿腰痛引腹筋攣陰氣上縮舉臂取之

脾人脾者藏也兩傍四十八穴

脾出隱白隱白者木也在足大指端內側去爪甲角如韭葉足大陰脈之所出也為井冬三月宜灸也

流於大都大都者火也在足大指本節後陷者中足太陰脈之所溜也為榮春三月宜灸之

注於太白太白者土也在足內側核骨下陷者中足太陰脈之主也為輸夏三月灸之

行於商邱商邱者金也在足內踝上微前陷者中足足太陰脈之所行也為經

入於陰陵泉陰陵泉者水也在膝下內側輔骨下陷者中伸足乃得足太陰脈之所入也為合秋三月宜灸之

隱白 在足大指端内側去爪甲如韭葉灸三壯主腹中有寒氣起則氣喘熱病衄血不止煩心喜悲腹脹逆息熱氣足筋脛中寒不得臥氣滿胷中熱暴洩仰息足下寒膈中悶嘔吐不欲食飲尸厥死不知人脈動如故飲渴身體痛多唾

太都 在足大指本節後陷者中灸三壯主熱病汗不出厥手足清暴泄厥心痛腹脹滿心九痛甚者胃心痛也瘧不知所苦風逆暴四肢腫濕則唏然寒飢則心煩飽則頭眩目

太白 在足内側核骨下陷者中灸三壯主病先頭重煩痛煩寃身熱腰痛不可以俛仰腹滿兩頷痛甚暴泄若飢而不嗜食若噫熱中足清腹脹食不化若嘔洩有膿血苦嘔無所出先取三腹中切痛霍亂逆氣大便難身重骨痿不不相知熱痛滿悶不得臥脾脹

公孫 在大指本節後一寸別走陽明太陽絡也灸三壯主瘧不嗜食多寒熱汗出實則中切痛厥頭面腫起煩心狂飲不嗜臥虛則鼓脹腹中氣大滿熱痛不嗜飲霍亂也

商邱

在內踝微前下陷者中灸三壯主癲疾狂多食善笑不體發於外煩心中渴瘧寒腸中痛汗出腹滿响响不便心下有寒痛陰股內痛氣及狐疝走上下腹腹痛脾虛令人病寒不樂好太息喉脾寒熱若嘔痹畀煩滿癇瘈手足擾顫疾目昏口渠弱黃筋攣癇病善厭夢者絕厥頭面腫起欬而不欲食痔骨蝕管疽

漏谷 在足內踝上六寸骨下陷者中亦足太陰絡灸三壯主腹中熱若寒腸鳴強欠時內痛心悲氣逆腹滿腹脹而氣快然引肘脇下皆主之少腹脹急小便不利厥氣上頭癲

三陰交 在內踝上三寸骨下陷者中足太陰厥陰少陰之會灸三壯主足下熱脛疼不能久立濕畀不能行腹中熱若寒膝內痛心悲氣逆腹滿小便不利厥氣上及癲痹病若身重若飢足厥不欲行善掣脚下痛虛則腹脹腹鳴溏泄食欲不化脾胃肌肉痛素問

地機 一名脾舍足太陰郄別走上一寸空在膝下五寸灸五壯穎疝瘕腹中痛臟痹

陰陵泉

在膝下側輔骨下陷者中伸足及得之灸三壯主溏泄穀下化腹中氣脹嗌膝下滿腹中嗌脇下滿腹中氣嗌腹脹逆不得臥腎腰痛不可俛仰氣癃尿黃寒熱不節女子疝瘕按之如以湯沃其股內至膝飧泄婦人陰痛少腹堅急痛重下不嗜食心下滿寒中小便不利霍亂痺痛

血海 在膝下膝臏上內廉白肉際二寸中足太陰脈氣所發灸五壯主婦人漏下苦血閉不通逆氣脹

箕門 在魚腹上越筋間痛應手陰市內足太陰脈氣所發一云在股上起筋間灸三壯主淋遺溺鼠鼷痛小便難

其門 肝募也在第二肋端不容傍一寸五分上直兩乳兩足太陰厥陰陰維之會舉臂取之灸五壯主婦人產余疾食飲不下胷脇支滿目眩足寒小便難心切痛善噫聞酸臭痺腹滿少腹尤太息賁脇下積聚喘逆臥不安席時寒熱心大堅賁豚上下癃遺溺鼠鼷痛小便難而白濁不能言

日月 肝募也在其門下五分灸五壯主太息善悲少腹有熱欲

走多啞言語不正四肢不收**腹哀**在日月下一寸半足太陰陰維之會灸五壯主便膿血寒中不化腹中痛**大橫**在腹哀下三寸直臍傍足太陰陰維之會灸五壯主大風逆氣多寒善悲**腹結**一名腸屈在大橫下一寸三分灸五壯主繞臍痛搶心膝寒洩利**府舍**在腹結下三寸足太陰陰維之會灸五壯主疝瘕髀中急痛循脇上下搶心腹滿積下聚厥逆霍亂**衝門**一名慈宮去大橫五寸在府舍橫骨兩端約中動脈足太陰陰維之會灸五壯主寒氣腹滿癃淫濼身熱腹中積痛陰疝乳難子上衝心**雲門**在巨骨下氣戶傍各二寸陷者中動脈應手足太陰脈氣所發舉取之灸五壯主喉痺胷中暴逆先取衝脈後取三里云門皆寫之欬喘不得息不得臥呼吸氣索咽不得胷中熱暴心腹痛疝積時發上衝心肩痛不可舉引缺盆脈代互至寸口四逆脈鼓不能通也**中府**脈募也一名膺中俞在云門下一寸一云一寸六分

乳上三肋間動脈應手陷者中足太陰之會灸五壯至脈系急胷中痛惡青胷滿邑邑然嘔膽胷中熱喘逆氣氣相追逐多濁唾不得息肩背風汗出面腹腫膈中食噎不下食喉痺肩息脈脹皮膚骨痛寒熱煩滿腫痛

周榮在中府下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發仰而取之灸五壯主胷脇之支滿却引胷脇支滿不得俯仰飲食不下欬喘陳膿

胷鄉在周榮下一寸六分陷者中足太陰脈所發仰而取之灸五壯主胷脇之滿却引背痛臥不得轉側

天谿在胷鄉下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發仰而取之灸五壯主胷中滿痛乳腫賁膺欬逆上氣喉鳴有聲

食竇在天谿下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發舉臂取之灸五壯主胷脇滿膈間雷鳴濇陸常有少聲

胃人胃者脾之腑也兩旁九十穴并下一單穴共九十一穴

甲乙經

胃出於厲兑者金也在足大指次指之端去爪甲如韭葉足陽明脈之所出入為井冬三月宜灸之

流於内庭者水也在足大指次指外間陷者中足陽明脈之所留也為滎春三月宜灸之

注於陷谷陷谷者水也在足大指次指之間本節後陷者中去内庭二寸足陽明脈之所注也夏三月宜灸之

過於衝陽一名會骨足趺上五寸骨間動脈上去陷谷三寸足陽明脈之所為原春三月宜灸

行於解谿解谿者火也在衝陽後一寸半腕陷者中陽明脈之所存也為經

入於三里三里者土也在膝下三寸䯒外廉足陽明脉之所入也為合秋三月宜灸之

厲兌在足大指次指之端去爪甲如韭葉灸一壯主尸厥口禁氣絶脉動如故其形無知如中惡壯瘧不嗜食腹寒脹滿熱病汗不出鼽衄眩前仆面浮腫足䯒寒惡人與木音喉痺齲齒惡風鼻不利多臥善驚

內庭在足大指次指外間陷者中灸三壯主四肢厥手足悶者使人久持之逆冷䯒痛腹脹滿支膚痛善伸數欠惡入與木音振寒嗌中引痛熱病汗不出下齒痛惡寒目急喘滿寒慄齗口禁僻不嗜食

陷谷在足大指次指之間本節後陷者中去內庭二寸灸三壯主鼽痢面腫目癰腫善齒唇善噫腹痛脹滿腸鳴熱病汗不出水腫留飲胃腸支滿也

衝陽一名原在足跗上五寸骨間動脉上去陷谷三寸灸三壯主皮先寒熱病汗不出口熱痛胃管痛時寒熱皆主之齒齲痛腹大不嗜食振寒而欠狂妄而行登而歌棄衣而走足下

緩失履風水面浮腫也

解谿在足衝陽後一寸半腕上陷者中灸三壯主熱病汗不出善噫腹脹滿胃熱譫言風水面附腫顏黑厥氣上支腹脹大下重瘈瘲驚股膝脛行轉筋頭眩痛癲疾厥寒熱久煩滿悲泣出狂易見鬼火霍亂風從頭至足面目赤口痛齧舌足大指轉傷下車枉地適臂指端陽爲筋痺也

豐隆足陽明絡也在外踝上八寸下廉䯒外廉陷者中灸三壯厥逆胷痛如刺腹中切痛大小便澀難厥頭痛面浮腫煩心狂見鬼善笑不休發於外有所大喜喉痺不能言也

巨虛下廉足陽明與小腸合在上廉下三寸灸三壯主少腹痛飧泄出糜次指間熱若脈陷寒熱身痛唇乾不得汗出毛髮焦脫肉少氣內有熱不欲動搖泄膿血腰引少腹痛暴驚狂言非常

條口在下廉上一寸足陽明脈氣所發灸五壯主脛寒不得臥脛疼足緩失足濕痺足下熱不能久立女子乳癰驚痺脛腫脹足跗不收跟疼痛

巨虛上廉

足陽明與大腸合在三里下三寸灸三壯主飧泄大腸痛狂妄走善大腸有熱腸鳴腹滿俠臍痛食不化喘不能行立胃腸支滿惡聞人木音風水面腫

甄權云主大氣不足偏風風腰腿脚隨也

三里 在膝下三寸胻外廉灸三壯主陽厥悽悽而寒少腹堅頭痛脛股腹痛消中小不利善噦痓中有寒腹中寒脹滿善噫聞食臭胃氣不足腹鳴腹痛泄不化心下脹熱病汗不出喜嘔吐苦癃痓身反折口禁喉痺不能言寒熱陰氣不足熱中消谷善飢腹熱身煩狂言胃中瘀血胃腸支滿腸不能久立膝痿寒水腹脹皮腫乳癰有熱五臟六脈脹狂歌妄言怒恐惡人與火罵詈霍亂遺時失氣

犢鼻 在膝髕下骭上骨俠解大筋中足陽明脈氣所發灸三壯主犢鼻腫先熨去之其赤堅勿攻攻者死膝中痛不仁難跪起諸腫節潰者死不潰可療也

梁邱 足陽明郄在膝上二寸兩筋間灸三壯主大驚乳痛脛若膝痺不能曲伸不可以行

陰市 一名在陰鼎上

三寸伏兔下若拜而取之足陽脈氣所發不可灸主寒疝下至腹膝膝腰痛如青水大腹諸疝按之下膝上伏兔中寒痛腹脹滿痿厥少氣

伏兔 在膝上六寸起肉足陽明脂脈氣所發禁不宜灸

髀關 在膝膝上伏兔後交分中灸三壯主膝寒痺不仁痿不得屈伸

承泣 一名谿穴一名面窌在目下七分直目瞳子蹻脈在脈足陽明之會甄權云在眼下八分禁不宜灸無問多少三日以後眼下大如拳息肉脹桃許大至三十日即定百日都不見物或如升大目不明淚出目眩普瞳子痒遠視䀮䀮昏夜無所見目瞤動與項口參相引喎僻口不能言

四白 在目下一寸足陽明脈氣所發灸七壯主目痛口僻淚出不明

迎香 一名衝陽在禾窌上鼻下孔傍手足陽明之會主鼻鼽不利窒洞氣寒喎僻多涕鼻血有癰不宜灸

巨窌 在俠鼻傍八分直瞳子蹻脈足陽明之會主面目面風寒頰腫癰痛招搖視瞻瘈瘲口僻青盲無所見遠視䀮

眦目中淫膚白膜覆瞳子

地倉 一名胃維俠口傍四分如近下蹻脈手足陽明之會灸三壯主口緩不收不能言語手足痿躄不能行

承漿 一名大池在頤前下唇之下足陽明任脈之會開口取之灸三壯主寒熱悽厥鼓頷癲疾嘔沫寒熱痓互引口乾小便赤黃或時不消渴嗜飲目瞑身汗出衄血不止上齒齲也

頰車 在耳下曲頰端陷者中足陽明脈氣所發灸三壯開口有空頰腫口急頰車骨痛齒不可用口嚼

大迎 一名髓骨在曲頷一寸二分骨陷者中動脈足陽明脈氣所發灸三壯主寒熱頸瘰癧癲疾口喎喘悸痓口噤噤厥口僻失次下牙痛頰腫惡寒口不收舌不能言不能嚼

上關 一名客主人在耳前上廉起骨開口有空灸三壯主唇勿强上齒齲痛口僻禁不開耳痛聾[illegible]瘈瘲口沫出寒熱痓青盲髓目惡風寒

下關 在客主人下耳前動脈下空下廉合口有空張口而閉灸三壯主失欠下齒齲下牙痛蝢腫耳聾鳴

痓口僻耳中有乾底聤耳有膿不可灸

耳門 在耳前起肉當耳中缺者灸三壯主中有膿及底耳聤耳皆不灸主耳痛鳴聾頭頷痛上齒齲

人迎 一名天五會在頸大脉動應手俠結喉傍以候五臟之氣足陽明脉氣所發禁不可灸灸之不幸殺人一云有病可灸三壯主陽逆霍亂陽逆頭痛胷滿不得息胷滿呼吸喘渴窮屈窘不得息刺人迎入四分不幸殺人

水突 一名水門在頸大筋前直人迎下氣舍迎入四分上足陽明脉氣所發灸三壯主欬逆上氣咽喉癰腫呼吸短氣喘息不通

氣舍 在頸直入迎頰天突陷者中足陽明脉氣所發灸三壯欬逆上氣瘤癭咽腫肩腫不得息霍亂喉痺

氣戶 在巨骨下俞府兩傍各二寸陷者中足陽明脉氣所發仰而取灸五壯主胷脇滿喘逆上氣呼吸肩息不知食味

屋翳 在庫房下一寸六分陷者中足陽明脉氣所發仰而取之灸五壯主胷脇支滿欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血身體腫皮

膺不可近夜淫樂苛久則不仁安

膺窻 在屋翳下一寸六分灸五壯主胷滿癰腫乳癰寒熱知氣臥不安

乳中 禁不可灸灸之生瘡瘡中有膿血青汁者可療瘡中有息肉若蝕瘡者死也

乳根 在乳下一寸六分陷者中足陽明脉氣所發仰而取之灸五壯主胷下滿痛膺腫乳癰悽索寒痛不按搔動

不容 在幽門傍各一寸半去任脉二寸直四筋端相去四寸足陽明脉氣所發灸五壯主嘔血肩脇下痛口乾心痛與背相引不可欬引腎痛

承滿 在不容下一寸足陽明脉氣所發灸五壯主腸鳴相逆不可傾側肩息唾血

梁門 在承滿下一寸足陽明脉氣所發灸五壯主脇下積氣結所痛也

關門 在梁下五分一云一寸太一上足陽明脉氣所發灸五壯主遺溺腹脹若滿積氣身腫脹也

太一 在關門下一寸足陽明脉氣所發灸五壯主狂癲疾吐舌

滑肉門 在太一下一寸足陽明脉氣所發灸五壯主狂癲疾

吐苦

天樞一名長谿一名穀門去肓俞一寸半在夾臍二寸陷者中足陽明脈氣所發灸三壯主臍疝遶臍而痛時上衝心女子胞絡中痛月水不以時休止腹脹腸鳴氣上衝胷不能久立腸中濯濯冬日重感於寒則泄當臍而腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身重休臍急瘧振寒熱盛狂言脾脹四支重不能衣陰疝氣疝煩嘔面腫大腸脹

外陵在長谿下五分太巨上足陽明脈氣所發灸五壯主腹中盡痛

大巨一名掖門在長谿下二寸足陽明脈氣所發灸五壯主腹滿痛善煩顛疝偏枯四肢不用善驚

水道在太巨下三寸足陽明脈氣所發灸五壯主少腹脹滿痛引陰中用水至則腰背中痛胞中瘕子門有寒引髖髀三焦約小便不通

歸來一名谿穴在水道下三寸灸五壯主少腹痛賁豚卯正入痛引莖中女子陰物中寒痛也

氣衝在歸來下一寸鼠鼷下一寸動應手足陽明脈氣所發灸三壯主腹中大熱不安腹有大氣女子月

水不利或閉塞暴腹脹滿癃淫濼身熱腹中交痛頹疝陰膧乳難子上搶心熱胞不出衆氣盡亂腹滿不得反息腰痛控睾少腹足股卒俛不得仰脘下石水無字少陰痛陰疝莖中痛兩丸騫痛不可仰臥

心人心者藏也兩旁一十六穴

甲乙經

心出於少衝少衝者木也一名經始在手小指内廉之端去爪甲如韭葉手少陰脈之所出也為井冬三月宜灸之

流於少府少府者火也在小指本節後陷者中直勞宮於少陰脈之所留也為滎春三月宜灸之

注於神門神門者土也一名兌衝一中都在掌後兌骨之端陷者中手少陰脈之所注也為輸夏三月宜灸之

過於通里手少陰絡在腕後一寸

行於靈道靈道者金也在掌後一寸半或一寸手少陰脈之所行也為經

入於少海少海者水也一名曲節在肘內廉節後手少陰脈之所入也為合秋三月宜灸之

少衝一名經始在手小指內廉之端去爪甲韭葉灸三壯主熱病煩心上氣心痛而冷煩滿少氣悲恐善驚掌中熱肘腋胷中痛口中熱咽喉中酸作寒作熱手捲不伸掌痛引肘腋

少府在手小指本節後陷

者中直勞宮灸三壯主煩滿少氣悲恐畏人臂酸掌中熱手攣不伸

神門一名兌衝一名中都在掌後兌骨之端陷者中灸三壯主瘧心煩甚欲得冷水寒則欲處熱熱中咽乾不嗜食心痛數噫恐悸氣不足喘逆身熱狂悲笑嘔血上氣遺溺手及臂寒

少陰郄在掌後脈中去腕半寸灸三壯主十二癇失瘖不能言悽悽寒欬吐血氣驚心痛

通里手少陰絡在腕後一寸灸三壯主熱病先不樂數日熱熱則卒心中懊憹數欠頻伸悲恐頭眩痛面赤而熱無汗反癲心下悸臂臑肘痛實則支滿虛則不能言苦嘔喉痺少氣遺溺

靈道在掌後一寸半或云一寸灸三壯主痛非恐相引瘈瘲臂肘攣暴瘖不能言

少海一名曲節在肘內廉節後陷者中動應手灸五壯主寒熱齒齲痛狂易瘧皆振寒引肘腋痛甄權云穴在臂則曲肘內橫文頭屈手向頭而頭取之陷者中主腋瘰癧不宜針灸

極泉在腋下筋間動脈入胷手少陰脈氣所發

灸五壯主心腹痛乾嘔噦是動則病嗌乾心痛渴而欲飲為臂厥是主心所生病者目黄脇痛臑臂内後廉痛掌中熱痛

黄帝問曰手少陰之脉獨無俞何也岐伯對之曰少陰者心脉也是五臟六府之大王也精神之舍也其臟堅固邪弗能害害則心傷心傷則神去神去則死矣故諸邪之在於心者皆在心之包絡外心之主脉也故獨無俞焉曰少陰無俞者不病乎對曰其外經脉病而藏不病故獨取其經於掌後兑骨之端

小腸人小腸者心之腑也兩傍二十六穴

甲乙經

小腸出於少澤少澤者金也一名少吉在小指之端去爪甲一分手太陽脉之所出也為井冬三月宜灸之

流於前谷前谷者水也在手小指外側本節前陷者中手太陽脈之所溜也為滎春三月宜灸之

注於後谿後谿者木也在小指外側本節後陷者中手太陽脈之所注也為輸夏三月宜灸之

過於腕骨在手外側腕前起骨下陷者中指太陰脈之所過也為原

行於陽谷陽谷者火也在手外側腕中兊骨之下陷者中手太陽脈之所行也為經

入於小海小海者土也在肘內大骨外去肘端五分陷者中屈肘月得之手太陽脈之所入也為合秋三月宜灸之

少澤 一名少吉在手小指之端去爪甲一分陷者中灸一壯主振寒小指不用寒熱汗不出頭痛喉痺舌急卷小指之間熱口中熱煩心痛臂內廉脇痛欬瘛瘲口乾頸痛不可雇瘖瘧寒熱

前谷 在手小指外側本節前陷者中灸三壯主熱病汗不出狂互引癲腫不可喉鼻不利目中白翳目痛泣出甚者如脫癲疾數發

腕骨 在手外側腕前起骨下陷者中灸三壯主熱病汗不出脇痛不得息頸頷腫寒熱耳鳴無聞衄狂易痓互引消渴偏枯臂腕痛肘屈不得伸風頭痛泣出肩臂如頸痛項急煩滿五驚指掣不可屈伸戰怵痎瘧

陽谷 在手外側腕中兌骨之下陷者中灸三壯一云在腕上側兩筋間陷者中主狂癲疾熱病汗不出脇痛不息得頸頷腫寒熱耳聾鳴牙上齒齲痛肩痛不能自帶衣臂腕外側痛不舉風眩驚手腕痛泄風汗不出至腰項急不可以上右雇及俯仰肩弛肘癈目痛痂疥并瘛瘲眩目痛瘖瘧胷滿不可息

養老 手太陽郄

在踝骨上一空在後一寸陷者中灸三壯主肩痛欲折臑如拔手不能自上下


支正 手太陽絡在腕後五寸別走少陰者灸三壯主驚恐振寒寒熱頸項腫實則肘攣頭眩痛狂易虛則生肬小者痂疥風瘧症

小海 在肘內大骨外去端半寸陷者中屈肘乃得之灸三壯甄權云屈手向頭而取之不宜灸主寒熱齒齲痛風眩頭痛狂易癲肘瘧皆脊振寒項痛引肘腋腰痛引少腹中四肢不舉

天宗 在秉風後大骨下陷者中手太陽脈氣所發灸三壯主胷脇之滿搶心欬逆肩重肘臂痛不可舉

臑俞 俠肩髎後大骨下甲上廉陷者中手足太陽陽維蹻脈之會舉肩取之灸三壯主寒熱肩腫引胛中臂酸寒熱頸歷適肩痛不可舉臂

睛明 一名淚孔在目內背手足太陽陽明之會灸三壯主目不明惡風目淚出憎寒頭痛目眩曹內背赤痛目眡眡無所見背痒痛淫膚白翳甄權云不宜灸



心包人心脈也兩傍一十六穴

甲乙經

心出於中衝中衝者木也在手中指之端去爪甲如韭葉陷者中手心主脈之所出也為井冬三月宜灸之

流於勞宮勞宮者火也一名五里在掌中央動脈心主脈之所留也為滎春三月宜灸之

注於太陵太陵者土也在掌後兩筋間陷者中手心主脈之所注也為輸夏三月宜灸之

行於間使間使者金也在掌後三寸兩筋間陷者中手心主脈之所行也為經

入於曲澤曲澤者水也在肘內廉下陷者中屈手得之手心主脈之所入也為合秋三月宜灸之

中衝在手中指之端去爪甲如韭葉陷者中灸一壯主熱病煩心心悶而汗不出掌中熱心痛身熱如火侵淫煩滿舌本痛

勞宮一名五里在掌中動脈灸三壯熱病發熱而欲嘔噦三日以往不得汗怵惕胷脅痛不可反則欬滿溺赤大便血衄不止嘔吐血氣逆噫不止嗌中痛食不下善渴口中爛掌中熱風熱善怒中心善悲累嘔歔郄善笑不休煩心欬寒熱善噦少腹積聚小兒口中腥臭胷脇支滿黃疸目黃

太陵在掌後兩筋間陷者中灸三壯主心痛善悲厥逆懸心如飢之狀心澹澹而驚恐熱病煩心而汗不出肘攣腋

腫善笑不休心中痛目赤黃小便如血欲嘔胷中熱狂言不樂太息喉痺嗌乾喘逆身熱如火頭痛如破短氣胷痛而手攣不伸及腋偏枯不仁手瘈偏小筋急嘔血欬痒欲嘔耳鳴

內關 手心主絡在掌後去腕二寸灸三壯面赤皮熱熱病汗不出中風熱目赤黃肘攣腋腫實在心暴痛虛則煩心惕惕不能動失智心澹澹善驚恐心悲

間使 在掌後三寸兩筋間陷者中灸三壯主心痛善悲厥逆懸心如飢之狀澹澹而驚恐驚狂面赤目黃熱病煩善噦胷中澹澹善動如熱身風熱嘔沐惕寒中少氣掌中善肘攣腋腫卒心中痛瘈瘲互相引肘內廉痛心敖敖然胷痺引背

郄門 手心主郄去腕五寸時寒喜驚瘖不能語咽中哽頭浸浸淫

曲澤 在肘內廉下陷者中屈肘得之灸三壯主心痛卒欬灸五壯主心痛衄噦嘔血驚恐畏人神氣不足逆心下澹然善驚身熱煩心口乾手清逆氣嘔血肘瘈善悲頭清汗不出不過肩傷寒病瘟

天泉 一名

天濕在曲腋下二寸舉腋取之灸三壯主足不收痛不可以行心痛胷中痛脇支滿痛膺背甲間兩膚痛虛則胷脇下與腰背相引而痛

取經少陰水天泉主之

腎人腎者藏也兩傍五十四穴并二十三單穴共七十七穴

甲乙經

腎出於涌泉涌泉者木也一名地衝在足心陷者中屈足捲指腕腕中足少陰脉之所出也為井冬三月宜灸之

流於然谷然谷者火也一名龍淵在足內踝前起大骨下陷者中足少陰脉之所留也為滎春三月宜灸之

注於太谿太谿者土也在足內踝後跟骨上動脈陷者中足少陰脈之所注也為輸夏三月宜灸之

行於復溜復溜者金也一名伏白一名昌陽在足踝上二寸陷者中足少陰脈之所行也為經

入於陰谷陰谷者水也在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝得之足少陰脈之所入也為合秋三月宜灸之

涌泉一名地衝在足心陷者中屈足捲指宛宛中灸三壯主腰痛大便難少腹中痛小便不利䟦權云在脚心底宛宛中白肉際是主熱中少氣厥寒灸之熱去頭痛煩心痛不嗜食欬而短氣喉痺良熱痛脊脇相引

忽忽善忘足厥喘逆足下清至膝陰痺腹脹頭項痛眼眩男子如蠱女子如阻身體腰背如解不欲食丈夫頹疝陰跳痛纂中不得溺腹䐜脅下支滿閉癃陰痿後時少泄四肢不舉實則身頭痛汗不出目𥇦𥇦然無可見怒欲殺人暴痛引髕下節時有熱氣筋攣膝痛不可屈伸狂如新發衄不食喘呼少腹痛引嗌足厥痛肩背頸痛時眩婦人無子咽中痛不可內食轉筋風入腹中俠臍急胷脅之滿衄不止五指端盡痛足不得踐地癲疾瘖不能言

然谷

一名龍淵在足內踝前起大骨下陷者中灸三壯主嗜食心如懸哀而善怒嗌內腫心惕惕恐如人將捕之多涎出喘少氣吸吸不足以息心痛如刺厥心痛與背相引善瘈如癇後觸其心傴僂者腎心痛也厥心痛如錐刺其心心痛甚者脾心痛也胃中寒脉伏時不至上重下輕足不能安地少腹脹上搶心胷脅支滿欬唾有血喉痺癃疝石水女子不字陰暴出淋漏男子精溢脛酸不能久立寒熱消渴黃癉足一寒

一熱亂緃煩滿小兒臍風口不開善驚瘈厥癲疾洞泄

太谿 在足內踝後跟骨上動脈陷者中灸三壯

主瘧欬逆心悶不得卧嘔甚熱多寒少欲閉戶而處寒厥足熱臂脹熱病汗不出默默嗜卧溺黃少腹熱溢中痛腹脹內腫延下厥心痛如錐刺其心心痛甚者痺心痛也霍亂出泄不自知消痺善噫氣走喉咽而不能言手足清脉黃大便難嗌中腫痛唾血口中熱如膠胞中有太疝瘕積與陰相引如痛苦穴泄上下出痓胷中滿痛乳腫潰癰欬逆上氣喉咽喝有聲瘷氣上支

大衝 在足跟後衝中足少陰絡灸三壯實則閉癃悽悽腰脊痛宛轉目循然嗜卧口中熱虛則腰痛寒厥煩心悶喘少氣不足以息腹滿大便難時上走胷中鳴脹滿口舌乾口中吸吸善驚咽中痛不可內食善怒驚恐不樂欬喉中鳴欬唾血大腸結

照海 陰蹻脉所生在足內踝下灸三壯主熱病煩心足寒清多汗先取然谷後取大谷大指間動脉皆先補之目痛引脊少腹偏痛

嘔瘈瘲視昏嗜卧痓驚善悲不樂如墮墜汗不出面塵墨病飢不欲食卒疝少腹痛病在左取右右取左立已陰暴起疝女子不下月水婦人淋瀝陰挺出四肢淫樂心悶暴癃及諸淋目中赤痛髖股不能行大風默默不知所痛時如見金星尿黃少腹熱咽乾痳

水原　足少陰郄去大谿下一寸在內踝下灸五壯主月經不來而多閉心下痛目𥆧𥆧不可遠視

復溜　一名伏白一名昌陽在足內踝上二寸陷者中灸五壯主腰痛引脊內廉嗌乾腹瘈痛坐起目𥆧𥆧善忘多言瘧熱少氣足胻寒不能自溫腹䐜切痛引心心如懸陰厥脚腨後廉急不可前卻血淋腸澼便膿血足跗上痛舌卷不能言善笑足痿不收履溺青赤白黃黑青取井赤取滎黃取俞白取經黑取合血痔泄後重腹痛如淋狀在仆必有所扶持及大氣涎出鼻孔中痛腹中雷鳴骨寒熱無所安汗出不休心風四腫氣在橫骨風逆四肢腫乳難

交信　穴在內踝上二寸少陰前太陰後廉筋骨

間足陰蹻之郄灸三壯主氣癃𩓣疝陰急股樞腨內廉痛

築賓 在足內踝上腨分灸五壯主大疝絕子狂癲疾嘔吐

陰谷 在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之灸三壯主舌縱涎下煩悶狂痺脊內廉痛溺難陰痿不用少腹急引陰及脚內廉痛婦人漏血腹脹滿不得息小便黃男子如蠱女子如阻寒熱腹偏腫

俞府 在巨骨下璇璣旁各二寸陷者中足少陰脈氣所發仰卧而取之灸五壯主欬逆上氣喘不能息嘔吐胷滿不得飲食

彧中 在俞府下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰卧而取之灸五壯主欬逆上氣涎出多唾呼吸喘悸坐不得安

神藏 在彧中下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之灸五壯主胷滿欬逆喘不得息嘔吐煩滿不得飲食

靈墟 在神藏下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之灸五壯主胷脇支滿痛引膺不得息悶亂煩滿不得飲食

神封 在靈墟下一寸六分

陷者中灸五壯主胷脇支滿不得息欬逆乳癰洒淅惡寒

步郎 在神封下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之灸五壯胷脇滿膈逆不通呼吸少氣喘息不得舉臂

幽門 一名上門在巨闕傍半寸陷者中衝脈足少陰之會灸五壯主胷脇背相引痛心下溷溷嘔吐多唾飲食不下善噦支滿積不能食數欬善忘泄有膿血嘔沫吐涎少腹堅善唾女子心疝氣善吐食不下

通谷 在幽門下一寸陷者中衝脈足少陰之會灸五壯主失欠口喎僻不端食飲善嘔不得言一云舌下腫難以言舌縱喎唳不端

陰都 一名食宮在通谷下一寸衝脈足少陰之會灸五壯主身寒熱瘖瘂心滿氣逆

石關 在陰都下一寸衝脈足少陰之會灸五壯主痓脊強口不能開多唾大便難婦人子藏中有惡血內逆滿痛

商曲 在石關下一寸衝脈足少陰之會灸五壯主腹中積聚時切痛

肓俞 在商曲下一寸直臍傍五分衝脈足少陰之會灸五壯主

心大堅大腸寒中大便乾腹中切痛

中注 在肓俞下五分衝脈足少陰之會灸五壯主少腹有熱大便難

四滿 一名髓府在中注下一寸衝脈足少陰之會灸五壯主臍下積疝瘕胞中有血腸澼泄切痛振寒大腹石水腎痛

氣穴 一名胞門一名子戶在四滿下一寸衝脈足少陰之會灸三壯主月水不通奔氣上下引腰脊痛

大赫 一名陰維一名陰關在氣穴一寸衝脈足少陰之會灸五壯主女子赤淫男子精溢陰上縮

橫骨 一名下極在大赫一寸衝脈足少陰之會灸五壯主少腹滿小便難陰下縱卵中痛

鳩尾 一名尾翳一名髑骭在臆前蔽骨下五分任脈之別不可灸刺一云灸五壯主心中寒脹滿不得息賁時唾血血瘀熱病胷中痛不得卧心痛不可按善噦心疝大息面赤心皆相引而痛數噫喘息胷滿欬嘔腹痛皮瘙痒喉痺食不下甄權云宜針不宜灸

巨闕 在鳩尾下一寸任脈氣所發灸五壯主心痛不可安煩心

熱病胃中澹澹腹滿暴痛恍惚不知人手清少腹滿瘈瘲病心疝滿不得息息賁時唾血心腹脹滿噫煩熱善嘔膈中不通利霍亂狂妄言怒恐惡火善罵詈狐疝驚悸少氣胃脇支滿瘛瘲引少腹痛短氣煩滿嘔吐心脹

上管在巨闕下一寸五分歒骨三寸足陽明手太陰任脉之會灸五壯主寒中傷飽食飲不化五腹䐜脹心腹痛胃脇支滿脉虛則生百病憝權云主心風驚悸不能食心下有陽嘔血目眩頭懸眩痛身熱汗不出心痛有三蟲多涎不得反則腹中滿暴汗出

中管一名太倉在管下一寸手太陽少陽足陽明所生任脉之會灸七壯主腹脹不通心大聖胃脹霍亂出泄不息知先取太谿復取太太倉之原溢飲食下堅痛腹脹不適寒中傷飽食飲不化頭熱衄血目黄振寒噫煩滿隔嘔傷憂損思氣積疰甄權云主因讀書得賁豚氣積取腹中䐜暴滿心痛身熱難以俛仰衝疝胃死不知人心腹痛發作衝取往來上下行痛有休止腹中熱善涎出是蚘

咬也鼻聞焦臭大便難小腹有熱尿赤黃病濕汗不出有血溢水

建里 在中管下一寸灸五壯主心痛上搶心不欲食支滿斥甄權云主腹脹逆氣上并霍亂

下管 在建里一寸足太陰任脈之會灸五壯食飲不化入腹還出六府之氣穀不轉甄權云主小便赤腹堅便也

水分 在下管一寸任脈氣所發灸五壯主痓脊強裹急腹中拘急痛甄權云主水病腹腫

臍中 灸三壯主水腹大臍平腹无理不治絕子灸令人有子臍疝繞臍痛腫胷不得息甄權云主水腫鼓脹腸鳴狀如雷聲時上衝心日灸七壯至四百壯罷

陰交 一名少陰一名茨戶在臍下一寸任脈陰衝之會灸五壯主水脈水氣行皮中甄權云穴在陰莖下附底究究中主驚不得眠善斷水氣上下五臟遊氣也陰疝引睪女子手脚拘攣腹滿疝月水不下乳余疾絕子陰痒賁豚上䐜腹堅痛引陰中不得小便兩丸騫

氣海 一名脖胦一名下肓在臍下一寸半任脈氣所發灸

五壯主少腹疝臥善驚甄權云主下熱小便赤氣痛狀如刀慢

石門

一名利機一名精露一名丹田一名命門在下二寸任脉所發灸三壯女子禁不可灸主臍疝繞臍痛三焦脹水腹大及水氣行皮中心腹中卒痛而汗出氣癃小便黄氣滿虛則遺溺身寒熱吐逆溺難腹滿疝積乳餘疾絶子陰痒賁豚上腹痛口强不能言堅腫先引腰後引少腹腰髖少腹堅痛下引陰中不得小便兩丸騫甄權云主婦人因産惡露不止

關元

一名次門在臍下三寸任脉足三陰之會灸七壯主寒熱石水痛引脇下脹頭眩痛身盡熱氣癃尿黄甄權云小便處狀如散灰色轉胞不得尿少腹滿引脇下脹頭眩痛身盡熱賁豚寒熱入少腹時欲嘔傷中溺血小便數腰背臍痛下引陰腹中窘急欲湊後泄不止瀕暴痛少腹大熱身所傷血出多及中風寒若有所墮墜四肢解裂不收名曰體解女子絶子衄血在内不下

中極

一名氣原一名玉泉在臍下四寸任脉足三陰之會

灸三壯主女子禁中央腹熱痛婦人子門不端少腹苦寒陰痒及痛經閉不通乳余疾絶子內不足賁脹上搶心甚則不能息忽忽少氣尸厥心煩痛飢不能食善寒中腹脹引䐜而痛少腹與脊相控暴痛時窘之後經閉不通小腹不利大夫失精

曲骨

在橫骨上中極下一寸毛際陷者中動應手任脉足厥陰之會灸三壯主膀胱小便難脚曲轉胞不得尿婦人赤白淫陰中乾痛惡合陰陽水脹滿尿澁癩疾不嘔沫

陰會

一名屏翳在大便前小便後兩陰間任脉別絡俠督脉者衝脉之會灸三壯主痒小便難竅中熱實則腹皮痛虛則痒搔痔與陰相通者死陰中病前後相引痛不得大小便女子血不通男子陰端寒上衝心中狠狠

廉泉

一名本池在頷下結喉上舌本陰維任脉之會灸三壯主舌下腫難以言舌縱涎出欬逆少氣喘息嘔沫禁斷上氣窖咽胃滿

天突

一名五戶在頸結喉下五寸中央宛宛中陰維任脉之會灸三壯主欬上氣喘暴瘖

不能言及舌下使青絳脉氣頸有大氣喉痺咽中乾急不能息喉中鳴翕翕寒熱頸腫肩痛胷滿腹皮熱衄氣骾心痛陷軫頭痛面皮赤熱身肉盡不仁

璇璣　在天突下一寸中央陷者中任脉氣所發仰頭取之灸五壯主胷滿痛喉痺咽癰水漿不下

華蓋　在璇璣下一寸陷者中任脉氣之所發仰而取之灸五壯主胷脇支滿痛引胷中欬逆上氣喘不能言

紫宮　在華蓋下六分陷者中任脉氣發仰而取之灸五壯胷脇支滿痺痛骨疼飲食不下嘔逆上氣煩心

玉堂　一名玉英在紫宮下一寸六分陷者中任脉氣所發灸五壯主胷中滿不得息脇痛骨疼喘逆上氣嘔吐煩心也

膻中　一名元面在玉堂下一寸六分直兩乳間陷者中在脉氣所發仰而取之灸五壯主胷心痺心痛煩滿欬逆喘噎頭氣不得息不能言

中庭　在膻中下一寸六分陷者中任脉氣所發灸三壯主胷脇支滿膈寒飲食不下嘔吐食腹還出

膀胱人膀胱者腎之腑也一百二十穴并二十三單穴及膏肓附穴共一百四十四穴

甲乙經

膀胱出於至陰至陰者金也在足小指外側去爪甲角如韭葉足太陽脉之所出也為井冬三月宜灸之

流於通谷通谷者水也在足小指外側本節前陷者中太陽脉之所溜也為滎春三月宜灸之

注於束骨束骨者木也在足小指外側本節後陷者中足太陽脉之所注也為俞夏三

月宜灸之

過於京骨在足外側大骨下赤白肉陷者中足太陽脉之所過也為原

行於崑崙崑崙者火也在足外踝後跟骨上陷者中足太陽脉之所行也為經

入於委中委中者土也在膕中央動脉足太陽脉之所入也為合秋三月宜灸之

至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉灸三壯主頭重鼽及瘈汗不出心煩足下熱不欲近衣項痛目鼻及小便皆不利瘧瘧寒熱疝風寒從足小指起脉痺上下帶胷脇痛无常處失精也通谷在足小指外側本節前陷者中灸三壯主身疼痛喜驚互相鼻鼽癲疾寒熱目䀮䀮喜欬喘逆狂疾不嘔沫瘧善喜啼頭眩項痛煩滿束骨在足小指外側本節後陷者中灸三壯主身痛狂善行癲疾寒熱腰如折振寒瘧瘧

痓驚互引脚如結踹如裂暴病頭痛身熱痛肌肉動耳聾惡風目眥爛赤項不可雇髀樞痛泄腸澼癃從骭起

京骨 在足外側大骨下赤白際陷者中主瘖瘧寒熱善唏頭重足寒不欲食脚脚攣癲疾狂妄行振寒善自齧俠偏枯腰髀樞痛善搖頭鼽衄血不上淫濼頭痛目白翳跟尻瘈瘲并頭腫痛泄主上陰心月赤眥爛无所見痛從内背始腹滿頸項強腰背不可俛仰眩瘈厥身體不仁手足偏小先取京骨後取中封絕骨寫之厥心痛與肩背相引善瘈如瘲後觸其心傴僂者腎心痛也痓目反白多鼻不通利涕黃便去血

申脉 陽蹻所生也在足外踝下陷者中容爪甲灸三壯主腰痛不不舉足小坐若下車躓地脛中燆然寒熱頸掖不腫癲疾互引

金門 足太陽郄一名關梁在足外踝下灸三壯主尸厥暴死霍亂轉筋癲疾不嘔沫馬癇偃仆

僕參 一名堅邪在跟骨下陷者中共足得之太陽陽蹻脉所會灸三壯主腰痛不可舉足跟中踝後痛脚

瘈瘲疾僵仆轉筋尸厥暴霍亂馬癇也

崑崙

在足外踝後跟骨上陷者中灸三壯主痓脊强頭眩痛脚如結喘如裂厥心痛與背相引善瘈如瘲後觸其心傴僂者脊心痛也寒熱癲疾目䀮䀮鼽衄瘧多汗腰痛不得俛仰目如脫項如拔脊强大風頭多汗腰尻腹痛喘跟腫上齒痛脊背尻重不欲起聞食臭惡聞人音狂易女子字難若胞衣不出泄風從頭至足癇瘈口閉不得開每大便腹暴滿按之不下噫悲喘

附陽

足陽蹻之郄在外踝上三寸太陽前少陽後筋骨間灸三壯主瘈瘲風頭重眩煩痛樞股踹外廉骨痛厥痿痺不仁振寒有熱四肢不舉

飛陽

一名厥陽在足外踝上七寸足太陽絡灸三壯主身懈寒少氣熱甚惡人心惕然取飛揚及絕骨附上臨泣已溼樂脛疫熱病汗不出皆主之下部寒體重逆氣頭眩痛痓反折瘧實則腰背痛虛則鼽衄不渴間日作狂癲疾體痛頸項痛歷節汗出而步失履寒腹不仁喘巾痛痔篡痛也

承山

中名魚腹一名肉柱在兎踹腸下分肉間陷者中灸五壯寒熱篡反出癲疾瘈瘲鼽衄腰背痛脚踹酸重戰慄不久立踹如裂脚急跟痛足攣少腹痛引咽喉大便難腹痛也

承筋 一名踹腸一名直腸在踹中央陷者中足太陽脉氣所發灸三壯主大腸實則腰背痛寒痺轉筋頭眩痛虛則鼻衄癲疾腰痛濈然汗出令人欲食欲走寒熱篡後出瘈瘲脚踹酸重戰慄不能人立脚急腫痛附筋足攣少腹痛引喉嗌大便難痔篡痛腰背相引霍亂頸痺不仁也

合陽 在膝約中央下二寸灸五壯主痺厥癲疾嘔沫瘈瘲物急跟厥膝重腰脊痛引腹篡陰股熱陰暴痛寒熱膝酸重

委中 在約中央動脉灸三壯主腰痛俠脊至頭沈沈然目䀮䀮瘧頭痛痛寒從背起先寒後熱渴不止乃出癲疾反折熱痛俠脊痛痔篡痛遺弱筋急身熱少腹堅腫少腹時熱小便難尻股寒髀樞痛外引季脇內控八髎衄血不止

委陽 在足太陽之前少陽之後出於膕中外廉兩筋

間承扶下六寸此足太陽之絡灸三壯一云出身取之主胷滿彭彭然實則閉癃腋下腫痛虛則潮遺腳急兢兢然筋痛不得小便痛

浮郄 在委陽上一寸展膝得之灸三壯主不得卧止也引腹腰痛不得俛仰

殷門 在肉郄下六寸灸三壯主腰痛得俛不得仰仰則化痛得之舉重惡血歸之

扶承 一名肉郄一名陰關一名皮部在尻臀下股陰上衝文中一云股陰下衝文中灸三壯腰脊尻臀股陰寒大痛虛則血動實并熱痛痔篡痛尻脽中腫大便直出陰胞有寒小便不利

附分 在第二椎下附項內廉兩傍各二寸手足太陽之會灸五壯主背痛引頸

魄戶 在第三椎下兩傍各三寸足太陽脉氣所發正坐取之灸五壯主肩膊閒急悽厥惡寒項背痛引頸欬上氣嘔吐煩滿背痛不能引顧

神堂 在第五椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發灸五壯主肩痛胷腹滿悽厥脊背急

譩譆 在肩膊內廉俠第六椎下兩傍各三

寸以手按之痛病者言譩譆足太陽脉氣所發灸五壯主腋疞攣暴脉急引脇而痛內引心脉從項至脊以下至十二椎應手灸之立以熱病汗不出肩背寒熱痓互引身熱欬逆上氣虛喘喘逆鼻衄肩甲內廉痛不可俛仰眇季脇引少腹而脹痛小皃食睃頭痛引頤瘖瘂風

膈關 在第七椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發闊肩取之灸五壯主背痛惡寒脊強俛仰難食不下嘔吐多涎

魂門 在第九椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發正坐取之灸三壯主胃脇脹滿皆痛惡風寒飲食不下嘔吐不留住也

陽綱 在第十椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發正坐取之灸三壯主飲食不下腹中雷鳴大便不節小便赤黃

意舍 在第十一椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發正坐取之灸三壯主腹滿肚脹大便泄消渴身熱面目黃

胃倉 在第十二椎下兩傍各三寸灸三壯主臚脹水腫食飲不下多寒不能俛仰

肓門在第十三椎下兩傍各三寸又肋間灸三壯主心下大堅婦人乳餘淚

志室在第十四椎下兩傍各三寸陷者中足太陽所發正坐取之灸三壯主腰痛脊急脇下滿小腹堅急也

胞肓在第十九椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發伏而取之灸三壯主腰脊痛惡寒少腹滿堅癃閉下重不得小便以手接之則欲小便溢而不得出肩上熱手足小指外側及脛踝後皆熱若脉陷取委中央也

秩邊在第二十二椎下兩傍各三寸陷者中取太陽脉氣所發伏而取之灸三壯主腰痛骶寒俛仰急難陰痛下重不得小便

攢竹一名員柱一名始光一名夜光一名明光在眉頭陷者中足太陽脉氣所發灸三壯主風頭痛鼻鼽衄眉頭痛善嚏目如欲脫汗出惡寒面赤頗中痛項椎不可左右顧目系急瘈瘲癲疾互引反折戴眼及眩狂不得卧意中煩目䀮䀮不明惡風寒癎發目上插痔痛

曲差一名鼻衝俠神庭一寸半在髮際足

太陽脉氣所發正頭取之灸五壯主頭痛身熱鼻窒喘息不利煩滿汗不出也

五處 在督脉傍去上星一寸半足太陽脉氣所發灸三壯主痓脊强反折瘈瘲癲疾頭重寒熱

通天 一名天目承光後一寸半足太陽脉氣所發灸二壯主頭痛重暫僵仆鼻窒鼻衄不得通喝僻多涕鼽衄有瘡

絡却 一名强陽一名腦蓋反行在通天後一寸半足太陽脉氣所發灸三壯主青盲无所見癲疾僵仆目妄見恍惚不樂狂走瘈瘲

玉枕 在絡却後七分半俠腦户傍一寸三分起肉枕骨上髮際三寸足太陽脉氣所發灸三壯主頭項痛惡風汗不出悽厥惡寒嘔吐目內系急痛引頷頭重項痛寒熱骨痛頭眩痛頭半寒目痛不能視項似拔不可左右顧癲疾不嘔沫互引

天柱 在俠項後髮際大筋外廉陷者中足太陽脉氣所發灸三壯主寒熱暴痾攣癇眩足不仁目䀮䀮赤痛痓厥頭痛項先痛腰脊為應眩頭痛重目如拔狂見目上及項直不可以顧暴攣足不

仁身痛欲折咽腫　**大杼**　在項第一椎下兩傍各一寸半陷者中足太陽首陽之會灸七難言小兒驚癎

主癲疾不嘔沫瘖瘂項痛不可以俛仰頭痛振寒瘈瘲氣實則脇滿夾脊痛井氣熱汗不出腰背痛痓脊强喉痺大氣滿喘胷中欝欝身熱眩目䀮䀮項强　**風門**　一名熱府急寒熱偃仆不能久立煩滿裏急身不安席

在第二椎下兩傍各一寸半督脉足太陽之會灸五壯主頭風眩痛鼻衄不利時嚏清涕自出　**肺俞**　在第三椎下兩傍各一寸半灸三壯主肺寒熱呼吸不卧欬上逆嘔沫喘氣相追逐胷滿背膺急息難振慄脉鼓氣隔胷中有熱支滿不嗜食汗不出腰背痛肺脹癲疾憎風時振寒不能言得寒益甚身熱狂欲自殺目妄見瘈瘲泣出死　**心俞**　在第五椎下兩傍各一寸半灸二壯主寒熱心痛循循然與背相引而痛胷中不知人

邑邑不得息欬唾血多涎煩中善噎飲食不下嘔逆目䀮汗不出如瘧狀䀮淚出悲傷瘖瘂心脹　**膈俞**

在第七椎下兩傍各一寸半灸三壯主悽悽振寒數次伸欬而逆隔寒飲食不下寒熱皮肉骨痛少氣不得卧胃滿支兩脇膈上兢兢脇痛腹䐜胃管暴痛上氣肩背寒痛汗不出喉痺腹中痛積聚嘿嘿然嗜卧息惰不欲動身常濕心痛無可摇者用痺身背痛無可大汗出痓風汗出癲狂

肝俞在第九椎下兩傍各一寸半灸三壯主欬而脇滿急不得息不可反側㧐脇下與臍相別筋而痛反折目上視眩中循循然眉頭痛驚狂衄少腹滿目眦眦生白翳欬引胸痛筋寒熱唖血短氣鼻酸痓筋痛急互相引肝脹癲狂也

膽俞在第十椎下兩傍各一寸半足太陽脉所發正坐取之灸三壯主胃滿嘔無時口苦舌乾飲食不下也

脾俞在第十一椎下兩傍各一寸五分灸三壯主腹中氣脹引脊痛食飲多身羸瘦名曰食晦先取脾俞後取季脇痹欠脇下滿欲嘔身重下動脾痛熱痓大腸轉氣夾之如霍不熱引胃痛脾氣寒四肢急煩不嗜食脾脹也

胃

俞在第十二椎下兩傍各一寸半灸三壯主胃中寒脹食多身羸瘦腹中而鳴腹䐜脹風厥胷脇支滿嘔吐脊急痛筋攣食不下

三焦俞在十三椎下兩傍各一寸半足太陽脉氣所發灸三壯主頭痛飲食不下腹鳴臚脹欲嘔時注疾

腎俞在第十四椎下兩傍各一寸半灸三壯主腰痛不可俛仰反側熱痓寒熱身多身羸瘦兩脇引痛心下腹痛心如懸下引臍少腹急痛熱面黑目䀮䀮喘欬少氣溺骨赤骨寒熱洩難腎脹風頭痛如破足寒如氷頭重身熱振慄腰中四肢淫濼欲吐腹鼓大寒中洞洩食不化骨寒熱引背不得息

大腸俞在第十六椎下兩傍各一寸半灸三壯主大腸轉氣按之如覆杯食飲不下善噎腸中鳴䐜脹面重暴洩腰痛足主津液所生病者目黄口乾衂喉痺肩前臑痛大指次指痛不用氣盛有餘則熱腫虚則寒慄也

小腸俞在第十八椎下兩傍各一寸半灸三壯主少腹痛熱控睾引腰脊疝痛上衝心腰脊强溺

難黄赤口乾大小便難淋滞

膀胱俞 在第十九椎下兩傍各一寸五分灸二壯主熱痓互引汗不出反折尻臀内痛似痺狀腰脊痛强引背少腹俛仰難不得仰息委重尻不舉溺赤腰以下至足清不仁不可以腟起

中膂肉俞 在第二十椎下兩傍各一寸半俠脊胂起肉灸三壯主腰不可以俛仰寒熱痓反折互引太陽脉氣所發不可灸主腰脊上下至足不仁小便赤黄也

白環俞 在第二十一椎下兩傍各一寸半足太陽脉氣所發不可灸主腰脊上下至足不仁小便赤黄也

上窌 在第一空腰髁下一寸俠脊陷者中足太陽少陽之絡灸三壯主腰脊痛而清善嘔睾跳蹇寒熱熱病汗不出瘖瘂女子絶子陰挺出不禁白瀝

次窌 在第二空夾脊陷者中灸三壯主腰痛怏怏不可以俛仰腰以下至足不仁脊腰背寒先取缺盆後取見骶與八窌女子赤白瀝心下積脹同上法

中窌 在第三空夾脊陷者中灸三壯主厥陰所

結腰痛大便難飧泄尻中寒女子赤淫時白氣癃月事少男子癃小腸脹

下髎 在第四空夾脊陷者中灸三壯主腰痛引少腹女子下蒼汁不禁淫陰中痒痛少腹控𦝫不可以俛仰腹脹鳴澼洩

會陽 一名利機 在陰尾骨兩傍督脈氣發灸五壯主五臟腹中有寒洩注腸澼便血

素髎 一名面王 在鼻柱端督脈氣所發主鼽衄洟出中有懸癰宿肉窒洞不通不知香臭也

神庭 在髮際直鼻督脈足太陽陽明之會灸三壯主頭腦中寒鼽目泣出癲疾嘔沫風眩善嘔煩痞寒熱頭痛喘喝目不能視

上星 在顱上直鼻中央入髮際一寸陷容豆督脈氣所發灸五壯主風眩善嘔煩滿顏青痞瘧鼻鼽衄寒汗不出目中痛不能視面胕腫癲疾凡云上星主之者先背取譩譆後取天牖風池瘈瘲云不以多灸之

顖會 在上星後一寸陷中督脈氣所發灸五壯主痓風眩善嘔煩滿頭痛顏青癲疾嘔沫暫起僵仆惡見風寒面赤腫

前頂 在顖

會後一寸五分骨陷中督脉氣所發灸五壯主風眩目瞋惡風寒面赤腫小兒驚癇

百會 一名三陽五俞在前後一寸半頂中央旋毛中陷容指督脉足太陽之會灸五壯瘖瘂癲不嘔沫耳鳴痓項上痛風頭重目如脫不可左右顧也

後頂 一名交衝在百會後一寸五分枕骨上督脉氣所發灸五壯主風眩目眩顱上痛目䀮䀮不明惡風寒眩偏頭痛癲疾瘈瘲狂走項直頸痛甚也

強間 一名大羽在後項後一寸半督脉氣所發灸五壯主頭痛如針刺不可以動項如拔不可左右顧癲疾狂走瘈瘲搖頭口喎淚項強也

腦戶 一名匝風一名會顱在枕骨上強間後一寸半督脉足太陽之會不可灸主目赤痛不能視面赤腫頭痛項痛目不明風則腦中寒重衣不熱汗出頭中惡風癲疾骨瘦眩狂瘈瘲口禁羊鳴舌本出瘖不能音痓目不眴寒熱

風府 一名舌本入項髮際一寸大筋內宛宛中督脉陽維之會不可灸之主頭痛項急不得頜

側目眩鼻不得喘息舌急難言狂易多言不休走欲自殺目及妄見暴瘖不得言喉嗌痛足不仁之會

瘖門 一名橫舌一名舌厭在項髮際宛宛中入繫舌本督脈陽維之會仰頭取之不可灸令人瘖主項強舌緩瘖不能言脈傍去上星一寸五分灸三壯此以瀉諸陽氣熱衄善噫風頭痛汗不出寒熱痓脊強反折瘈瘲癲頭痛

大椎 在第一椎上陷者中三陽督脈之會灸九壯主熱以年為壯數傷寒熱甚煩嘔

陶道 在項大椎節下間督脈足太陽之會俛而取之灸五壯主頭重目瞑悽帶熱項強難以反顧汗不出

身柱 在第三椎下間督脈氣所發仰而取之灸五壯主癲疾怒欲殺人狂走譫言見鬼瘈瘲

神道 在五椎節下間督脈氣所發仰而取之灸三壯主身熱頭痛進退往而瘖虛恍惚悲愁也

至陽 在第七椎節下督脈氣所發仰而取之灸三壯主寒熱解爛淫濼脛痠四肢重痛少氣難言也

縮筋 在第八椎節下間督脈氣所發

仰而取之灸三壯主小兒驚癇瘈瘲狂走癲疾脊急强目轉上插

脊中 在第十一椎節下間督脈氣所發不可灸之腹滿不能食腰脊强不得俛仰資痹

懸樞 在第十三椎節下間督脈氣所發灸三壯主腹中積上下行

命門 一名屬累在第十四椎節下間督脈氣所發伏而取之灸三壯主頭痛如破身熱如火汗不出癲瘈裏腰腰下引痛

腰俞 一名背解一名髓孔一名腰注一名腰戶在二十一椎節下間灸三壯主腰痛引少腹控眇不可俛仰以日死生數發針在左取右右取左立已腰以下至足青不仁不可以坐起尻不舉女子寒熱閉溺脊强互引反折汗不出乳子下赤白

長强 一名氣之陰郄督脈絡別在脊骶端少陰所結灸三壯主腰痛上實則脊急强癲疾發如狂者面皮敦敦厚者不療虛則頭重洞洩癃痔大小便難腰尻重難起居寒熱痓反折心痛形氣短尻䐜濇小便黃閉小兒癇瘈瘲脊强互相引

膏肓俞 主無

所不療諸羸弱瘦損虛勞夢中失精上氣欬逆狂惑妄誤取穴之法先令病人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動也從甲骨上角摸索至甲骨下頭其間當有四肋三門灸中間依甲骨之裏去甲骨容側指許摩膂去表肋間空處按之自覺牽引於肩中灸兩甲中各一處至六百壯多至七百壯當覺下礱礱然流水伏亦當有所下出若停痰宿疾則無所不下也若病人已困不能正坐當令側臥挽上臂令前取穴灸之求穴大較以右手從左肩上住指頭所不及若是也左手亦然乃以前兩甲骨覆穴可得也所以衣僕當令大小有常不定兩甲則前却失其穴也此穴灸訖後令人陽氣盛當消息以自補養令得平覆其穴近第五椎相準望取之

論曰

昔有和緩不救晉侯之疾以其在膏之上肓之下針藥所不能及此之穴是也人不能求得此穴所以宿病難遣若能用心此方便求得灸之無疾不愈

三焦人三焦者腑也兩傍五十六穴

甲乙經

三焦出於關衝關衝者金也在手小指次指之端去爪甲如韭葉少陽脉所出也為井冬三月宜灸之

流於腋門腋門者水也在手小指次指之間陷者中手少陽脉之所溜也為滎春三月宜灸之

注於中渚中渚者木也在手小指次指本節後間陷者中手少陽脉之所注也為俞夏三月宜灸之

過於陽池一名別陽在手表腕上陷者中手少陽脉之所過也為原

行於支溝支溝者火也在腕後三寸兩骨之間陷者中手少陽脉之所行也為經

入於天井天井者土也在肘外大骨之後肘後一肘兩筋間陷者中屈肘得之手少陽脉之所入也為秋三月宜灸之

關衝在手小指次指之端去爪甲如韭葉灸三壯主喉痹舌卷口乾煩心臂表痛不可及頭在左取右右取左熱病汗不出肘痛不能自帶衣起頭眩頷痛面黑渴風肩頭痛不可顧霍亂寒熱耳聾鳴䶊權云不可灸也

腋門在手小指次指間陷者中灸三壯主熱病汗不出風寒熱狂疾瘧頭痛目澁暴變耳聾鳴眩寒厥手臂痛下齒齲則上齒痛

中渚在手小指次指本節後間陷者中灸三壯膽善驚妄言面赤泣出也

主熱病汗不出狂互引頭痛耳鳴目痛寒熱嗌外腫肘臂痛手上類類也五指瘈不可屈伸頭眩頷額顱痛耳聾兩顳顬痛身面痒瘧項痛目䀮䀮無所見喉痺

陽池 一名別陽在手表腕上陷者中灸三壯主寒熱痻瘧肩痛不能自舉汗不出痛也

外關 手少陽絡在腕後二寸陷者中灸三壯主肘中濯濯臂內廉痛不可及頭耳淳淳渾渾聾無所聞口僻禁之

支溝 在腕後三寸兩骨之間陷者中灸三壯主熱病汗不出互引頸嗌外腫肩臂酸消脇腋急痛四肢不舉痂疥項不可顧霍亂馬刀腫瘻目痛肩不舉心痛支滿逆氣出中禁不可開暴瘖不能言男子脊急目赤欬面赤熱

會宗 手少陽郄在腕後三寸空中灸三壯主皮毛中肌肉耳聾羊癇

三陽絡 在臂上大交脈溝上一寸灸三壯主嗜臥身不能動搖大濕內傷不足

四瀆 在肘前五寸外廉陷者中灸三壯主卒氣聾齒痛

天井 在肘後大骨之後一寸兩筋間陷者中屈

肘得之灸三壯主肘痛引肩不可屈伸振寒熱頸項肩背痛臂痿痺不仁大風默默然不知所痛嗜卧善驚瘈瘲胃痺心痛肩肉林小瘧食時發心痛悲傷

清冷淵在肘上三寸伸以肘舉臂取之灸至三壯主頭痛振寒肩不舉不得帶衣也不樂癲疾吐舌沫出聲如羊鳴更戾頸也

消濼在臂下臂外開腋斜肘分下行灸三壯主寒熱痺頭痛項背急也

和髎在耳前兌髮下動脈手足少陽之會灸三壯主頭重頷痛引耳中膿膿䐬䐬

聽會在耳門前陷者中張口得之動脈應手手少陽脈氣所發灸三壯主寒熱喘渴目視不能視目立出項項耳中癲瘲者若風齒齲齒痛也

聽宮在耳中珠子大如赤小豆手足少陽手太陽之會灸三壯主耳聾填填如無聞膿膿䐬䐬若蟬鳴鶻規鳴羊鳴驚狂瘈瘲眩仆癲疾瘖不能言沫出

角孫在耳郭中間上開口有空是也灸三壯主齒牙不可嚼齲腫痛也

瘈脈一名資脈在耳本鷄足青

絡主小兒癎瘈吐洩驚恐失精視瞻不明眵瞶**翳風**在耳後陷者中按之引耳中手足少陽太陽之會灸三壯主治聾僻不正失欠口不開痓不言**天牖**在頸筋缺盆上天容後天柱前完骨下髮際上手少陽脉氣所發灸三壯主肩痛寒熱歷適頸有大氣暴聾氣喙瞀目不用頭頷痛戾出洞鼻不知香臭風眩喉痺三焦病者腹氣滿少腹尤堅不得小便窘急溢則為水留則為脹候瘄瘇**天容**在耳下曲俠後手少陽脉急所發灸三壯主寒熱疝積胷痛不得息窮屈骨中痛陽氣大逆上滿於胷中憤䐜堅息大氣逆上喘喝坐伏病咽噎不得息欬逆上氣唾沫肩痛不可舉頸項癰腫不能言耳聾瞶瞶無所聞喉痺瘻**顴髎**一名兑骨在面頄骨下廉陷者中手少陽太陽之會主口僻齒痛面赤目赤目黄口不能嚼頗腫唇癰**肩井**在肩上陷解中缺盆上大骨前手足少陽陽維之會灸五壯主肩背痺痛臂不舉寒熱悽索**天髎**在肩缺盆中上

恐骨之際陷者中足少陽陽維之會灸三壯主肩脉中痛引項寒缺盆病汗不出胷中熱痛

肩正 在肩曲甲下兩骨解間肩髃後陷者中灸三壯主寒熱項歷適耳鳴无聞引缺盆肩中熱痛手臂小不舉

肩外俞 在肩甲上廉去脊三寸陷中灸三壯主肩中痛熱而寒至肘

肩中俞 在肩甲內廉去脊二寸陷者中灸三壯主寒熱厥目不明欬上氣唾血之證候

曲垣 在肩中央曲甲陷者中按之痛應手灸十壯至肩痛周痹

缺盆 一名天蓋肩上橫骨陷者中灸三壯主寒熱歷適胷中滿有大氣缺盆中滿痛死若外潰不死肩引項臂不舉缺盆中痛汗出喉痹欬嗽

普濟方卷四百十三